




**VIVEZ  
VOTRE EXTÉRIEUR  
AUTREMENT**

**revex**



DEPUIS 1810

# DEPUIS 1810



## Entre tradition et innovation

Fièvre de ses 200 années d'expériences, Revex investit au quotidien en recherche et développement afin d'offrir aux consommateurs des outils et des accessoires de qualité où l'innovation technologique est motivée par un réel bénéfice au quotidien (gain de temps, confort et sécurité).

## Un savoir-faire au service des jardiniers

Les produits Revex sont avant tout robustes, efficaces et pratiques. Leur conception s'appuie sur l'expérience acquise auprès des nombreux utilisateurs qui participent étroitement à leur élaboration et leur mise au point.

# NOS POINTS FORTS



## Revex, une marque responsable



Revex a adopté une série de mesures pour réduire l'impact environnemental lié à la fabrication de ses produits dont une certification PEFC, apposée sur tous les manches Revex qui garantit au consommateur que le bois qui le compose est issu de forêts sainement gérées ainsi que l'utilisation de peinture en phase aqueuse écologique.

## Revex, la qualité garantie

La production des gammes d'outils REVEX est réalisée, sur plusieurs sites spécialisés par fabrication (outils forgés, outils soudés, sécateurs...). Bénéficiant tous d'un savoir-faire particulier, ils contribuent à renforcer l'image de spécialiste de REVEX.




Avec plus de 200 ans d'expérience dans la conception et la fabrication d'outils destinés au jardinage, Revex s'engage sur un savoir-faire incontestable. **En garantissant 10 ans les produits soudés et 30 ans les outils forgés, l'entreprise signe la qualité et la performance de ses productions.**



## Une recherche technique permanente

Tradition oui... mais pas uniquement. REVEX est en permanence à l'écoute des demandes de ses clients pour améliorer la performance de ses outils et leur confort d'utilisation.

Le bureau d'étude, en veille technologique permanente, travaille sur des conceptions innovantes alliant ergonomie, fonctionnalité et sécurité.



### tri-matière

- 1 - Élastomère
- 2 - Polypropylène
- 3 - Noyau en fibre de verre

Manche tri-matière incassable avec un noyau en fibre de verre. Confort et garantie 10 ans

# LINÉAIRE REVEX

Le linéaire est segmenté par gammes de produits correspondant aux étapes essentielles du jardinage : **Préparer, Cultiver, Entretenir,...**  
Revex contribue au développement performant de l'activité de ses clients en leur proposant des approches innovantes avec des concepts merchandising exclusifs et des "boosters" de ventes.

Les joues  
pour faciliter  
la segmentation  
en linéaire



Constamment à l'écoute de ses clients, Revex met à leur disposition une méthode d'implantation de linéaire personnalisée et adaptée à leur environnement.



# PRÉSENTOIRS REVEX





# Sommaire

**Préparer le sol** ..... 8

- ÉVACUER - TRANSPORTER - ÉPANDRE ..... 9
- CREUSER - COUPER LES RACINES ..... 15
- BÉCHER - RETOURNER ..... 17

**Les semis et plantations** ..... 24

- AMEUBLIR - BRISER LES MOTTES ..... 25
- BRISER LES CROÛTES - AÉRER LE SOL - SARCLER ..... 28
- SILLONER - ÉMIETTER - GRIFFER ..... 30
- DÉSHERBER ..... 35
- NIVELER - TASSER LE SOL ..... 37
- ÉPANDRE LE FUMIER  
ÉVACUER LES DÉCHETS VÉGÉTAUX ..... 39
- RÉCOLTES - ACCESSOIRES ..... 44

**Entretien des pelouses et allées** ..... 48

**Les massifs & rocailles** ..... 54

- LES AUTHENTIQUES DE REVEX GRANDS OUTILS ..... 55
- LES AUTHENTIQUES DE REVEX LES 40 CM ..... 58
- LES AUTHENTIQUES DE REVEX PETITS OUTILS ..... 60
- LES MANCHES BOIS ..... 64
- LES TOUT ACIER ..... 67
- LES MULTICOLORS ..... 69

**La fauchaison  
et la taille des végétaux** ..... 72

- DÉBROUSSAILLER - FAUCHER ..... 73
- ACCESSOIRES FAUX ..... 76
- CUEILLIR - TAILLER ..... 78

**Le bûcheronnage  
& coupe du bois** ..... 84

- BÛCHERONNAGE ..... 85
- COUPE DU BOIS ..... 92

**Clip&Go** ..... 96

**Arroser** ..... 104

**Manches** ..... 110

**Index** ..... 114

| Abréviations emmanchage |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| SM                      | sans manche                           |
| EM                      | avec manche                           |
| EMPO                    | avec manche pomme                     |
| EMBT                    | avec manche béquille                  |
| EMPP                    | avec manche bois et poignée plastique |
| EMPM                    | avec manche et poignée métal          |
| EM tri-matière          | avec manche fibre tri-matière         |

# Préparer le sol

ÉVACUER  
TRANSPORTER  
ÉPANDRE



Préparer le sol

## PELLE AUTO PLIANTE



Permet d'évacuer la neige, faible encombrement.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |     | CODE BARRE        |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----|-------------------|
| 053052 | -                | 255                       | 330           | -            | 832 | <br>3295070530527 |

## PELLE ALSACE À REBORD



Avec ses bords arrière, permet de manipuler la terre, le terreau, le sable... en stabilisant la charge.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |      | CODE BARRE        |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|------|-------------------|
| 051121 | SM               | 270                       | 300           | -            | 1150 | <br>3295070511212 |
| 051122 | EM               | 270                       | 300           | 1350 X 40    | 1900 | <br>3295070511229 |

## PELLE À NEIGE ALPINE



Permet de déneiger et manipuler le sel de déneigement.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |      | CODE BARRE        |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|------|-------------------|
| 053032 | EM               | 250                       | 390           | 1200 X 40    | 1600 | <br>3295070530329 |

## PELLE ALUMINIUM TOP LIGHT



Pour manipuler la terre, le sable ou encore le terreau. Ultra légère avec sa tête en aluminium et son manche en peuplier.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |     | CODE BARRE        |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----|-------------------|
| 053742 | EM               | 275                       | 290           | 1400 X 36    | 937 | <br>3295070537427 |

PELLE À NEIGE DURALUMIN



Permet d'enlever la neige par grande contenance.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 053011 | SM               | 365           | 425           | -            | 1200                                                                                | <br>3295070530114 |
| 053012 | EM               | 365           | 425           | 1200 X 40    | 2050                                                                                | <br>3295070530121 |
| 053016 | EMPP             | 365           | 425           | 850 X 40     | 2050                                                                                | <br>3295070530169 |

PELLE ANGERS



Permet de charger et décharger la terre ou le sable, pour évacuer la terre des tranchées.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 050511 | SM               | 250 X 270                 | 310           | -            | 1400                                                                                | <br>3295070505112 |
| 050512 | EM               | 250 X 270                 | 310           | 1200 X 40    | 2150                                                                                | <br>3295070505129 |

PELLE ANGOULÊME



Avec ses bords recourbés, permet de raclez dans les angles droits et contre les murs.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 050411 | SM               | 250 X 270                 | 330           | -            | 1600                                                                                  | <br>3295070504115 |
| 050412 | EM               | 250 X 270                 | 330           | 1200 x 40    | 2350                                                                                  | <br>3295070504122 |

PELLE À POUSSIÈRE



Permet le ramassage des poussières.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 053712 | EM               | 260                       | 220           | 220 X 30     | 450                                                                                   | <br>3295070537120 |

PELLE AUTO DURALUMIN



Permet d'évacuer la neige.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 053116 | EMPP             | 230                       | 260           | 560          | 925                                                                                 | <br>3295070531166 |

PELLE BORDEAUX À DOUILLE



Avec ses rebords, permet un très bon maintien de la charge lors de la manipulation de la terre, du terreau, du sable...

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                            |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 050611 | SM               | 230                       | 270           | -            | 1100                                                                                | <br>3295070506119  |
| 050612 | EM               | 230                       | 270           | 1200 X 40    | 1850                                                                                | <br>3295070506126  |
| 050613 | EM               | 230                       | -             | 1350 X 40    | 2000                                                                                | <br>3295070506133 |



PELLE CARRÉE COL DE CYGNE



Pour charger et décharger la terre ou le sable, pour évacuer la terre des tranchées.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                          |
|--------|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 050211 | 230 SM                 | 230 X 200                 | 270           | -            | 1200                                                                                |  |
| 050212 | 230 EM BOIS            | 230 X 200                 | 270           | 1200 X 40    | 1950                                                                                |  |
| 050221 | 250 SM                 | 250 X 220                 | 290           | -            | 1300                                                                                |  |
| 050222 | 250 EM BOIS            | 250 X 220                 | 290           | 1200 X 40    | 2050                                                                                |  |
| 050227 | 250 EM TRI-MATIÈRE     | 250 X 220                 | 290           | 100 X 38     | 2500                                                                                |  |
| 050231 | 270 SM                 | 270 X 240                 | 310           | -            | 1450                                                                                |  |
| 050232 | 270 EM BOIS            | 270 X 240                 | 310           | 1200 X 40    | 2200                                                                                |  |

PELLE FIBRE DE VERRE MULTI-USAGE



Pelle multifonction, grande contenance.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                            |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 053731 | SM               | 290 X 345                 | 400           | -            | 805                                                                                   |  |
| 053732 | EM               | 290 X 345                 | 400           | 1350 X 38    | 1510                                                                                  |  |

PELLE FORGÉE CREUSE



Destinée au travaux de maçonnerie.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                            |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 052011 | SM               | 280                       | 290           | -            | 1150                                                                                  |  |
| 052012 | EM               | 280                       | 290           | 1350 X 40    | 2000                                                                                  |  |

PELLE-PIOCHE ARTICULÉE



Destiné à des travaux légers.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                          |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 053212 | EM               | 155                       | 220           | 440x32       | 1250                                                                                |  |

PELLE RONDE COL DE CYGNE



Pour charger et décharger la terre ou le sable, pour évacuer la terre des tranchées.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                            |
|--------|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 050011 | 250 SM                 | 250                       | 250           | -            | 900                                                                                 |    |
| 050012 | 250 EM BOIS            | 250                       | 250           | 1200 X 40    | 1650                                                                                |   |
| 050021 | 270 SM                 | 270                       | 270           | -            | 1050                                                                                |  |
| 050022 | 270 EM BOIS            | 270                       | 270           | 1200 x 40    | 1800                                                                                |  |
| 050027 | 270 EM TRI-MAT         | 270                       | 270           | 1100 X 38    | 2250                                                                                |  |
| 050031 | 290 SM                 | 290                       | 290           | -            | 1150                                                                                |  |
| 050032 | 290 EM BOIS            | 290                       | 290           | 1200 x 40    | 1900                                                                                |  |

POUSSOIR ALUMINIUM



Destiné à racle la neige, les fines couches de neige glacée, la boue...

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                            |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 053542 | EM               | 500                       | 290           | 1350 X 30    | 1200                                                                                  |  |

POUSOIR À NEIGE POLYPROPYLÈNE



Destiné à racle la neige, les fines couches de neige glacée, la boue...

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 053522 | EM               | 525                       | 285           | 1200 X 31    | 4000                                                                                | <br>3295070535225 |

POUSOIR POLYPRO ERGONOMIQUE



Destiné à racle la neige, les fines couches de neige glacée, la boue, etc. Guidon ergonomique.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 053562 | EM               | 410                       | 340           | 1100         | 1400                                                                                | <br>3295070520115 |

TRAINEAU À NEIGE



Permet d'évacuer la neige et les congères. Grande capacité de ramassage.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES                       | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|----------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 053532 | Polypropylène<br>manche tube acier ø25 | 600                       | 1755          | 860          | 4800                                                                                  | <br>3295070535324 |

CREUSER  
COUPER LES RACINES



GRIFFE À REMBLAI 4 DENTS



Pour remblayer les trous, les tranchées et évacuer de gros déchets.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN CM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM   |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------------|---------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 015211 | SM                     | 300 X 250                 | 215           | -              | -                                                                                   | <br>3295070152118 |
| 015212 | EM                     | 300 X 250                 | 215           | 1350 X 32 / 38 | 1800                                                                                | <br>3295070152125 |

PIOCHE À HACHE ŒIL ROND



Permet de creuser des tranchées, des trous, couper des racines, dessoucher.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES         | LONGUEUR TOTALE EN MM | LARGEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 056131 | 2,5 KG SM                | 450                   | 92                   | -            | 2500                                                                                 | <br>3295070561316   |
| 056132 | 2,5 KG EM                | 450                   | 92                   | 1000 X 50    | 3200                                                                                 | <br>3295070561323   |
| 056137 | 2,5 KG EM<br>TRI-MATIÈRE | 450                   | 92                   | 900 X 50     | 3500                                                                                 | <br>3 295070 561378 |

PIOCHE DE CANTONNIER ŒIL ROND



Permet, avec son pic de dépierrer et dessoucher et avec sa panne de décroûter, creuser et couper les racines.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LARGEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 057011 | 1,4 KG SM           | 435                   | 130                  | -            | 1400                                                                                  | <br>3295070570110 |
| 057012 | 1,4 KG EM BOIS      | 435                   | 130                  | 1000 X 46    | 2100                                                                                  | <br>3295070570127 |
| 057021 | 2 KG SM             | 475                   | 148                  | -            | 2000                                                                                  | <br>3295070570219 |
| 057022 | 2 KG EM BOIS        | 475                   | 148                  | 1000 X 50    | 2700                                                                                  | <br>3295070570226 |
| 057027 | 2 KG EM TRI-MATIÈRE | 475                   | 148                  | 900 X 49     | 3000                                                                                  | <br>3295070570271 |

PIOCHE DE TERRASSIER CŒIL OVAL



Permet de décompacter les sols caillouteux, d'épierrer et de creuser des tranchées.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR TOTALE EN MM | LARGEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM         |      | CODE BARRE        |
|--------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------|-------------------|
| 055211 | 2,5 KG SM        | 545                   | 56                   | -                    | 2500 | <br>3295070552116 |
| 055212 | 2,5 KG EM        | 545                   | 56                   | 900 X 56,5<br>X 36,5 | 3200 | <br>3295070552123 |

PIOCHE DE TERRASSIER CŒIL ROND



Permet de décompacter les sols caillouteux, d'épierrer et de creuser des tranchées.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES      | LONGUEUR TOTALE EN MM | LARGEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |      | CODE BARRE        |
|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------|-------------------|
| 054011 | 2 KG SM               | 500                   | 52                   | -            | 2000 | <br>3295070540113 |
| 054012 | 2 KG EM BOIS          | 500                   | 52                   | 1000 X 50    | 2700 | <br>3295070540120 |
| 054017 | 2 KG EM TRI-MATIÈRE   | 500                   | 52                   | 900 X 49     | 3050 | <br>3295070540175 |
| 054021 | 2,5 KG SM             | 540                   | 56                   | -            | 2500 | <br>3295070540212 |
| 054022 | 2,5 KG EM BOIS        | 540                   | 56                   | 1000 X 50    | 3200 | <br>3295070540229 |
| 054027 | 2,5 KG EM TRI-MATIÈRE | 540                   | 56                   | 900 X 49     | 3600 | <br>3295070540274 |
| 054031 | 3 KG SM               | 570                   | 60                   | -            | 3000 | <br>3295070540311 |



BÊCHER  
RETOURNER



BÊCHE À REBORDS



Avec repose pieds, permet de retourner la terre avant la mise en culture, d'enfouir le fumier et les amendements divers dans des sols meubles à terre peu caillouteuse, de transplanter les plants et les petits arbustes.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR HAUT / BAS EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |      | CODE BARRE        |
|--------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------|------|-------------------|
| 131211 | 280 SM                 | 170/190                  | 280           | -            | 1300 | <br>3295071312115 |
| 131212 | 280 EMPO BOIS          | 170/190                  | 280           | 1100 X 37    | 2000 | <br>3295071312122 |
| 131215 | 280 EMBT BOIS          | 170/190                  | 280           | 900 X 38     | 2000 | <br>3295071312153 |
| 131217 | 280EMPO TRI-MATIÈRE    | 170/190                  | 280           | 1100 X 38    | 2300 | <br>3295071312177 |
| 131219 | 280 EMBT TRI-MATIÈRE   | 170/190                  | 280           | 900 X 38     | 2280 | <br>3295071312191 |

BÊCHE OUEST



Permet de retourner et d'ameublir la terre sur de petites surfaces.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR HAUT / BAS EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |      | CODE BARRE        |
|--------|------------------|--------------------------|---------------|--------------|------|-------------------|
| 140121 | SM               | 220 / 210                | 280           | -            | 1700 | <br>3295071401215 |
| 140122 | EM PO            | 220 / 210                | 280           | 1100 X 37    | 2400 | <br>3295071401222 |

BÈCHE SENLIS



Permet de retourner les sols légers et les terrains sablonneux. S'utilise aussi pour planter arbres et arbustes.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR HAUT / BAS EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130321 | 280 SM                 | 170/190                  | 280           | -            | 1300                                                                                | <br>3295071303212 |
| 130322 | 280 EMPO               | 170/190                  | 280           | 1100 X 37    | 2000                                                                                | <br>3295071303229 |
| 130325 | 280 EMBT               | 170/190                  | 280           | 900 X 38     | 2000                                                                                | <br>3295071303250 |
| 130331 | 300 SM                 | 180/200                  | 300           | -            | 1400                                                                                | <br>3295071303311 |
| 130332 | 300 EMPO               | 180/200                  | 300           | 1100 X 37    | 2150                                                                                | <br>3295071303328 |

FOURCHE À BÈCHER À DOUILLE 4 DENTS

TRIANG. 27 CM



Permet de travailler en profondeur les sols durs de les ameublir et les aérer. Plus recommandée pour les sols caillouteux.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | LARGEUR À ÉPAULE EN MM | ÉPAISSEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189011 | SM               | 190                            | 190                    | 9               | -            | 1100                                                                                | <br>3295071890118 |
| 189012 | EMPO BOIS        | 190                            | 190                    | 9               | 1100 X 37    | 1850                                                                                | <br>3295071890125 |
| 189015 | EMBT BOIS        | 190                            | 190                    | 9               | 900 X 40     | 1860                                                                                | <br>3295071890156 |
| 189017 | EMPO TRI-MATIÈRE | 190                            | 190                    | 9               | 1100 X 38    | 2100                                                                                | <br>3295071890170 |
| 189019 | EMBT TRI-MATIÈRE | 190                            | 190                    | 9               | 900 X 38     | 2100                                                                                | <br>3295071890194 |



FOURCHE À BÈCHER À DOUILLE 4 DENTS

TRIANG. 30 CM



Permet de travailler en profondeur les sols durs, de les ameublir et les aérer. Plus recommandée pour les sols caillouteux.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | LARGEUR À ÉPAULE EN MM | ÉPAISSEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188011 | SM               | 190                            | 193                    | 9               | -            | 1400                                                                                | <br>3295071880119 |
| 188012 | EMPO BOIS        | 190                            | 193                    | 9               | 1100 X 37    | 2150                                                                                | <br>3295071880126 |
| 188015 | EMBT BOIS        | 190                            | 193                    | 9               | 900 X 40     | 2160                                                                                | <br>3295071880157 |
| 188017 | EMPO TRI-MATIÈRE | 190                            | 193                    | 9               | 1100 X 38    | 2400                                                                                | <br>3295071880171 |
| 188019 | EMBT TRI-MATIÈRE | 190                            | 193                    | 9               | 900 X 38     | 2400                                                                                | <br>3295071880195 |

FOURCHE À BÈCHER À DOUILLE 4 DENTS

TRIANG. NANTES



Permet de retourner et d'ameublir la terre.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 186211 | 300 SM                 | 205                       | 215                            | 13              | -            | 1910                                                                                | <br>3295071862115 |
| 186212 | 300 EMPO               | 205                       | 215                            | 13              | 1100 X 37    | 2660                                                                                | <br>3295071862122 |

FOURCHE À BÈCHER À DOUILLE 4 DENTS

TRIANG. PRO



Permet de retourner et d'ameublir la terre.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187211 | 300 SM                 | 190                       | 220                            | 9               | -            | 1750                                                                                  | <br>3295071872114 |
| 187212 | 300 EMPO               | 190                       | 220                            | 9               | 1100 X 37    | 2500                                                                                  | <br>3295071872121 |
| 187215 | 300 EMBT               | 190                       | 220                            | 9               | 900 X 40     | 2500                                                                                  | <br>3295071872152 |

FOURCHE À BÉCHER À SOIE 4 DENTS

TRIANG. 27

Permet de retourner et d'ameublir la terre. Plus recommandée pour les sols caillouteux.



| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR À ÉPAULE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189212 | 270 EMPO               | 190                       | 190                            | 9                        | 1000 X 32    | 1830                                                                                | <br>3295071892129 |
| 189215 | 270 EMBT               | 190                       | 190                            | 9                        | 920 X 32     | 1840                                                                                | <br>3295071892150 |
| 188212 | 300 EMPO               | 190                       | 190                            | 9                        | 1000 X 32    | 2120                                                                                | <br>3295071882120 |



LOUCHET NORD POLI

Permet de retourner un sol compact et déraciner les arbustes.



| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR HAUT / BAS EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134211 | SM               | 160/155                  | 280           | -            | 1000                                                                                | <br>3295071342112 |
| 134212 | EMPO BOIS        | 160/155                  | 280           | 1100 X 37    | 1700                                                                                | <br>3295071342129 |
| 134215 | EMBT BOIS        | 160/155                  | 280           | 900 X 38     | 1700                                                                                | <br>3295071342150 |
| 134219 | EM TRI-MATIÈRE   | 160/155                  | 280           | 900 X 38     | 2000                                                                                | <br>3295071342198 |

LOUCHET PÉPINIÉRISTE

Destiné aux travaux d'arrachage, de décollement de mottes et de transplantation d'arbustes.



| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR HAUT / BAS EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134522 | EMPO BOIS        | 180/150                  | 400           | 800 X 40     | 3100                                                                                | <br>3295071345229  |
| 134525 | EMBT BOIS        | 180/150                  | 400           | 800 X 40     | 3100                                                                                | <br>3295071345250 |
| 134629 | EMBT TRI-MAT     | 180/150                  | 360           | 900 X 38     | 3000                                                                                | <br>3295071346295 |



LOUCHET SENLIS POLI



Permet de retourner les sols légers et les terrains sablonneux.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR HAUT / BAS EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134722 | 280 EMPO               | 190/170                  | 280           | 1100 X 37    | 1900                                                                                | <br>3295071347223 |
| 134725 | 280 EMBT               | 190/170                  | 280           | 900 X 38     | 1900                                                                                | <br>3295071347254 |
| 134727 | 280 EMPO TRI-MATIÈRE   | 190/170                  | 280           | 1100 X 38    | 2200                                                                                | <br>3295071347278 |
| 134729 | 280 EMBT TRI-MATIÈRE   | 190/170                  | 280           | 900 X 38     | 2200                                                                                | <br>3295071347292 |
| 134732 | 300 EMPO BOIS          | 200/180                  | 300           | 1100 X 37    | 2100                                                                                | <br>3295071347322 |
| 134735 | 300 EMBT BOIS          | 200/180                  | 300           | 900 X 38     | 2100                                                                                | <br>3295071347353 |

LOUCHET VOSGES POINTU POLI



Permet de travailler les terres dures.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR HAUT / BAS EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134412 | EM               | 22                       | 250           | 1100 X 37    | 1700                                                                                  | <br>3295071344123 |


PELLE-BÊCHE DE JARDIN



Spéciale plantations, permet de creuser des trous et d'épandre.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES    | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 053816 | 22 EM-POIGNÉE MÉTAL | 225                       | 270           | 750 X 32/38  | 1500                                                                                  | <br>3295070538165 |





# Les semis & plantations

## AMEUBLIR BRISER LES MOTTES



Les semis & plantations

### CROC À BÉCHER À DOUILLE RENVERSÉE 4 DENTS TRIANG.



Permet de travailler et de niveler les sols durs et / ou caillouteux.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR À ÉPAULE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191511 | 210 SM                 | 205                       | 210                            | 12                       | -            | 1680                                                                                | <br>3295071915118 |
| 191512 | 210 EM                 | 205                       | 210                            | 12                       | 1350 X 28    | 2430                                                                                | <br>3295071915125 |

### CROC À BÉCHER À DOUILLE RENVERSÉE LÉGER 4 DENTS TRIANG.



Permet de travailler et de niveler les sols durs et / ou caillouteux.  
Il est très utile pour manipuler le compost et l'épandre dans le jardin.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR À ÉPAULE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191711 | 210 SM                 | 190                       | 195                            | 9                        | -            | 1390                                                                                  | <br>3295071917112 |

### CROC À FUMIER À DOUILLE 4 DENTS



Permet de préparer la terre en vue des futurs semis et plantations.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR À ÉPAULE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190111 | 200 SM                 | 190                       | 200                            | 12                       | -            | 735                                                                                   | <br>3295071901111   |
| 190112 | 200 EM FRÈNE           | 190                       | 200                            | 12                       | 1350 X 38    | 1485                                                                                  | <br>3295071901128   |
| 190118 | 200 EM RÉSINE          | 190                       | 200                            | 12                       | 1350 X 38    | 1710                                                                                  | <br>3 295071 901180 |

CROC À FUMIER À DOUILLE ÉPAULES CARRÉES 5 DENTS



Permet de préparer la terre en vue des futurs semis et plantations.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR À ÉPAULE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190311 | 200 SM                 | 220                       | 225                            | 14                       | -            | 1000                                                                                | <br>3295071903115 |
| 190312 | 200 EM                 | 220                       | 225                            | 14                       | 1350 X 38    | 1750                                                                                | <br>3295071903122 |

CROC À FUMIER À SOIE 4 DENTS



Permet de préparer la terre en vue des futurs semis et plantations.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR À ÉPAULE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190912 | 200 EM                 | 200                       | 220                            | 10                       | 1350 X 38    | 1620                                                                                | <br>3295071909124 |

CROC À FUMIER ÉPAULES CARRÉES 6 DENTS



Permet de préparer la terre en vue des futurs semis et plantations.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR À ÉPAULE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190511 | 200 SM                 | 230                       | 240                            | 12                       | -            | 1250                                                                                  | <br>3295071905119 |
| 190512 | 200 EM                 | 230                       | 240                            | 12                       | 1350 X 38    | 2000                                                                                  | <br>3295071905126 |

CROC DE JARDIN À DOUILLE 4 DENTS TRIANG.



Permet de griffer, aérer, niveler et briser les mottes de terre avant les semis et plantations. Utile aussi pour rassembler les végétaux coupés.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR À ÉPAULE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191111 | 180 SM                 | 165                       | 170                            | 9                        | -            | 760                                                                                   | <br>3295071911110 |
| 191112 | 180 EM                 | 165                       | 170                            | 9                        | 1350 X 38    | 2000                                                                                  | <br>3295071911127 |

CROC PARIS 2 DENTS (PLATES À BOUT CARRÉ)



Permet d'aérer la terre.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR À ÉPAULE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132411 | 230 SM                 | 100                       | 105                            | 14                       | -            | 900                                                                                 | <br>3295071324118 |
| 132412 | 230 EM                 | 100                       | 105                            | 14                       | 1150 X 42    | 1600                                                                                | <br>3295071324125 |

CROC PARIS 3 DENTS (PLATES À BOUT CARRÉ)



Permet d'aérer la terre.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR À ÉPAULE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132511 | 230 SM                 | 140                       | 140                            | 12                       | -            | 1100                                                                                | <br>3295071325115 |
| 132512 | 230 EM                 | 140                       | 140                            | 12                       | 1150 X 42    | 1800                                                                                | <br>3295071325122 |

CROC SANS CRÊTE À DOUILLE 4 DENTS TRIANG.



Permet de piocher et déplacer la terre.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR À ÉPAULE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192821 | 280 SM                 | 200                       | 215                            | 12                       | -            | 1900                                                                                  | <br>3295071928217 |
| 192822 | 280 EM                 | 200                       | 215                            | 12                       | 1000 X 46    | 2650                                                                                  | <br>3295071928224 |



BRISER LES CROÛTES

AÉRER LE SOL

SARCLER

HOUE À DÉFRICHER



Permet de briser la croûte de la terre, de bêcher les sols très durs et de défricher.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LONGUEUR EN MM | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                          |
|--------|------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 133211 | 200 SM                 | 200            | 90            | -            | 1200                                                                                |  |
| 133212 | 200 EM                 | 200            | 90            | 1150 X 42    | 1900                                                                                |  |

HOUE LORRAINE À CŒIL TRIANGULAIRE



Sert à défricher et à ameublir les terres lourdes. S'utilise aussi pour creuser des sillons.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LONGUEUR EN MM | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                            |
|--------|------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 133142 | 100 EM                 | 160            | 100           | 1150 X 42    | 1300                                                                                  |  |

HOUE RÉUNION



Outil de labour, permet aussi de creuser des trous pour y chausser des arbres par exemple.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR EN MM | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                            |
|--------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 256721 | SM               | 230            | 150           | -            | 1000                                                                                  |  |


HOUE STANDARD



Permet de butter les plantations (haricots, pommes de terre...), de creuser des tranchées d'irrigation, de découper les racines, de préparer la terre avant bêchage.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LONGUEUR EN MM | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                          |
|--------|------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 133111 | 120 SM                 | 180            | 120           | -            | 700                                                                                 |  |
| 133112 | 120 EM                 | 180            | 120           | 1150 X 42    | 1400                                                                                |  |
| 133121 | 140 SM                 | 200            | 140           | -            | 1000                                                                                |  |
| 133122 | 140 EM                 | 200            | 140           | 1150 X 42    | 1700                                                                                |  |

GRIFFE CULTIVATEUR ROTATIVE



Permet d'ameublir la terre et plus spécialement sur de petites parcelles.

| RÉF    | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | LARGEUR GUIDON EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                           |
|--------|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 553932 | 135                            | 390                  | 900          | 1680                                                                                |  |



TRANCHE À PLANTER



Outil Polyvalent en acier forgé. Idéal pour entretenir le jardin et le potager.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                            |
|--------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 133162 | 300 EM                 | 50            | 240           | 300 X42      | 670                                                                                   |  |

BUTTEUR RAYONNEUR



Permet de tracer des rayons pour repiquer ou planter des légumes et butter des plantations. Permet aussi de créer des raies dans lesquelles on fait circuler l'eau pour arroser les plantations et planter légumes ou autres plantes et arbustes sur la butte que l'on a créé grâce à l'outil.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LONGUEUR EN MM | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552411 | 200 SM                 | 200            | 120           | -            | 860                                                                                 | <br>3295075524118 |
| 552412 | 200 EM                 | 200            | 120           | 1500 X 28    | 1360                                                                                | <br>3295075524125 |

CULTIVATEUR 3 DENTS FIXES



Permet de labourer le sol.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LONGUEUR EN MM | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550511 | 150 SM                 | 150            | 160           | -            | 540                                                                                   | <br>3295075505117 |
| 550512 | 150 EM                 | 150            | 160           | 1500 X 28    | 1040                                                                                  | <br>3295075505124 |

CULTIVATEUR 5 DENTS AMOVIBLES



Permet de labourer le sol.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550521 | SM               | 240           | 130           | -            | 1260                                                                                  | <br>3295075505216 |

GRATTOIR À DOUILLE



Permet de désherber en tirant.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550611 | SM               | 160     | -            | 300                                                                                 | <br>3295075506114 |
| 550612 | EM               | 160     | 1500 X 28    | 800                                                                                 | <br>3295075506121 |

GRIFFE 3 DENTS SPATULÉES



Permet de gratter la couche superficielle du terrain pour ôter le feutre végétal du gazon.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR EN MM | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|----------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 553711 | SM               | 110            | 150           | -            | 300                                                                                 | <br>3295075537118 |
| 553712 | EM               | 110            | 150           | 1500 X 28    | 780                                                                                 | <br>3295075537125 |

GRIFFE-GRATTOIR



Grâce à son grattoir d'un côté, peut être utilisée comme une binette pour couper l'herbe au ras du sol, et de l'autre, ses griffes lui servent à aérer le sol.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR EN MM | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 553811 | SM               | 110            | 150           | -            | 320                                                                                   | <br>3295075538115 |
| 553812 | EM               | 110            | 150           | 1500 X 28    | 905                                                                                   | <br>3295075538122 |

GRIFFE PIOCHEUSE 3 DENTS



Permet de scarifier et aérer le sol sans abîmer les racines. Il est aussi utile pour arracher les mauvaises herbes.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR EN MM | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550711 | SM               | 80             | 100           | -            | 300                                                                                   | <br>3295075507111 |
| 550712 | EM               | 80             | 100           | 1100 X 28    | 800                                                                                   | <br>3295075507128 |

MINI CROC À ROSIER



Permet d'aérer et de griffer les petites surfaces.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191812 | EM               | 80            | 1200 X 25    | 656                                                                                 | <br>3295071918126 |

MINI GRATTOIR



Permet de désherber en tirant. Idéal pour les petites surfaces.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550621 | SM               | 80            | -            | 210                                                                                 | <br>3295075506213 |
| 550622 | EM               | 80            | 1300 X 28    | 760                                                                                 | <br>3295075506220 |

RÂTEAU SILLONNEUR 5 SOCS RÉGLABLES



Permet de tracer des sillons parallèles pour les semis en lignes. Les dents appelées "socs" sont à écartement réglable. En effet celui-ci peut être différent selon le développement de l'espèce.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552611 | SM               | 660           | 110           | -            | 1250                                                                                  | <br>3 295075 526112 |
| 552612 | EM               | 660           | 100           | 1500 X 28    | 1750                                                                                  | <br>3 295075 526129 |

SERFOUETTE À VIGNE DENTS PLATES



Permet de travailler en surface des terres meubles, désherber en coupant les racines, et butter les plantations...

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR PANNE EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 136711 | SM               | 120                 | 400                   | -            | 1200                                                                                  | <br>3295071367115 |
| 136712 | EM               | 120                 | 400                   | 1100 X 42    | 1900                                                                                  | <br>3295071367122 |

SERFOUETTE FORGÉE PANNE ET FOURCHE



La fourche aère la terre et la panne permet de sarcler entre les plants.


| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR PANNES EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 136111 | 260 SM                 | 70                   | 260                   | -            | 400                                                                                 | <br>3295071361113 |
| 136112 | 260 EM                 | 70                   | 260                   | 1100 X 32    | 850                                                                                 | <br>3295071361120 |
| 136121 | 300 SM                 | 80                   | 300                   | -            | 650                                                                                 | <br>3295071361212 |
| 136122 | 300 EM                 | 80                   | 300                   | 1150 X 35    | 1100                                                                                | <br>3295071361229 |
| 136131 | 340 SM                 | 90                   | 340                   | -            | 750                                                                                 | <br>3295071361311 |
| 136132 | 340 EM                 | 90                   | 340                   | 1100 X 35    | 1200                                                                                | <br>3295071361328 |
| 136141 | 380 SM                 | 100                  | 380                   | -            | 850                                                                                 | <br>3295071361410 |
| 136142 | 380 EM                 | 100                  | 380                   | 1100 X 42    | 1700                                                                                | <br>3295071361427 |

SERFOUETTE FORGÉE PANNE ET LANGUE



Permet de décroûter, aérer, ameublir et désherber.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR PANNES EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 136311 | 260 SM                 | 70                   | 260                   | -            | 400                                                                                   | <br>3295071363117 |
| 136312 | 260 EM                 | 70                   | 260                   | 1100 X 32    | 850                                                                                   | <br>3295071363124 |
| 136321 | 300 SM                 | 80                   | 300                   | -            | 550                                                                                   | <br>3295071363216 |
| 136322 | 300 EM                 | 80                   | 300                   | 1150 X 35    | 1000                                                                                  | <br>3295071363223 |
| 136331 | 340 SM                 | 90                   | 340                   | -            | 700                                                                                   | <br>3295071363315 |
| 136332 | 340 EM                 | 90                   | 340                   | 1150 X 35    | 1150                                                                                  | <br>3295071363322 |



### BINETTE À ROSIER



Permet d'ameublir la couche superficielle du sol autour des plantes cultivées type rosiers.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR LAME EN MM | MANCHE EN MM | Poids | CODE BARRE    |
|--------|------------------|--------------------|--------------|-------|---------------|
| 760222 | EM               | 800                | 1300 X 28    | 650   | 3295077602227 |

### BINETTE LAME ACIER



La binette permet d'effectuer tous les travaux de sarclage, de binage et de désherbage.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR LAME EN MM | MANCHE EN MM | Poids | CODE BARRE    |
|--------|------------------|--------------------|--------------|-------|---------------|
| 550211 | SM               | 160                | -            | 350   | 3295075502116 |
| 550212 | EM               | 160                | 1300 X 28    | 850   | 3295075502123 |
| 550231 | SM               | 140                | -            | 320   | 3295075502314 |
| 550232 | EM               | 140                | 1300 X 28    | 820   | 3295075502321 |
| 550241 | SM               | 180                | -            | 420   | 3295075502413 |

### BINETTE PARISIENNE FORGÉE



Permet d'effectuer tous les travaux de sarclage, de binage et de désherbage.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR LAME EN MM | MANCHE EN MM | Poids | CODE BARRE    |
|--------|------------------|--------------------|--------------|-------|---------------|
| 131311 | SM               | 140                | -            | 500   | 3295071313112 |
| 131312 | EM               | 140                | 1300 X 28    | 1000  | 3295071313129 |
| 131321 | SM               | 160                | -            | 550   | 3295071313211 |
| 131322 | EM               | 160                | 1300 X 28    | 1050  | 3295071313228 |

DÉSHERBEUR COUTEAU DE PELOUSE



Pour déraciner les mauvaises herbes.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550745 | EMBT                   | 140           | 60            | 950X38       | 1090                                                                                | <br>3 295075 507456 |

DÉSHERBEUR D'ALLÉES



Pour désherber les allées et les sols gravillonnés, sans déplacer les gravillons.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550732 | EM                     | 220           | 650           | 1500X28      | 1170                                                                                | <br>3 295075 507326 |

DÉSHERBEUR DE MASSIFS



Pour désherber et démousser les massifs et les sols terreux.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550752 | EM                     | 110           | 160           | 1500X28      | 1170                                                                                  | <br>3 295075 507524 |

- Pointe pour déraciner les mauvaises herbes dans les petits espaces
- Râteau pour reboucher les trous et ratisser
- Gratter avec les côtés

DÉSHERBEUR DE VOIRIE



Pour désherber et démousser sur sols durs et trottoirs.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550722 | EM                     | 230           | 550           | 1500X28      | 1150                                                                                  | <br>3 295075 507227 |

- Pointe pour déraciner
- Grattoir sur le côté pour nettoyer et démousser

PIC-BINE



Outil multifonction. Permet de sarcler, desherber, nettoyer, entretenir, déraciner et éliminer.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550262 | 155 EM                 | 120           | 40            | 1400 X 28    | 1040                                                                                | <br>3 295075 502628 |

RATISSOIRE À POUSSER SOUDÉE



Permet d'aérer le sol et de désherber.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR LAME EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551011 | SM               | 160                | -            | 430                                                                                 | <br>3295075510111 |
| 551012 | EM               | 160                | 1500 X 28    | 1200                                                                                | <br>3295075510128 |

RATISSOIRE À TIRER SOUDÉE



Permet d'aérer le sol et de désherber.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR LAME EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551111 | SM               | 160                | -            | 280                                                                                   | <br>3295075511118 |
| 551112 | EM               | 160                | 1500 X 28    | 880                                                                                   | <br>3295075511125 |

RATISSOIRE UNIVERSELLE FORGÉE



S'utilise pour sarcler, aérer, ameublir le sol et le rendre apte à la culture.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR LAME EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135531 | SM               | 230                | -            | 600                                                                                   | <br>3295071355310 |
| 135532 | EM               | 230                | 1500 X 28    | 1200                                                                                  | <br>3295071355327 |

NIVELER  
TASSER LE SOL

RÂTEAU DE CULTURE



Permet de nettoyer, d'affiner, de niveler et d'égaliser la couche superficielle du sol, de recouvrir les semis et de les damer au besoin avec le plat des dents.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR<br>DES DENTS EN MM | LARGEUR<br>DU PEIGNE EN MM | ÉPAISSEUR DU<br>PEIGNE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120121 | 14 DENTS SM      | 100                         | 490                        | 8                            | -            | 1350                                                                                | <br>3295071201211 |
| 120122 | 14 DENTS EM      | 100                         | 490                        | 8                            | 1350 X 38    | 2050                                                                                | <br>3295071201228 |

RÂTEAU DOUILLE FORGÉE DENTS COURBES



Permet de nettoyer le jardin, recouvrir les semis ou encore égaliser et aplanir la terre.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR<br>DES DENTS EN MM | LARGEUR<br>DU PEIGNE EN MM | ÉPAISSEUR DU<br>PEIGNE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135021 | 12 DENTS SM      | 70                          | 340                        | 5                            | -            | 650                                                                                   | <br>3295071350216 |
| 135022 | 12 DENTS EM      | 70                          | 340                        | 5                            | 1500 X 28    | 1250                                                                                  | <br>3295071350223 |
| 135031 | 14 DENTS SM      | 70                          | 400                        | 5                            | -            | 750                                                                                   | <br>3295071350315 |
| 135032 | 14 DENTS EM      | 70                          | 400                        | 5                            | 1500 X 28    | 1350                                                                                  | <br>3295071350322 |
| 135041 | 16 DENTS SM      | 70                          | 460                        | 5                            | -            | 800                                                                                   | <br>3295071350414 |
| 135042 | 16 DENTS EM      | 70                          | 460                        | 5                            | 1500 X 28    | 1400                                                                                  | <br>3295071350421 |



RÂTEAU DOUILLE FORGÉE DENTS DROITES



Permet de niveler, tasser et nettoyer les sols.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES   | LONGUEUR<br>DES DENTS EN MM | LARGEUR<br>DU PEIGNE EN MM | ÉPAISSEUR<br>DU PEIGNE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134921 | 12 DENTS SM        | 70                          | 340                        | 5                            | -            | 650                                                                                 | <br>3295071349210 |
| 134922 | 12 DENTS EM        | 70                          | 340                        | 5                            | 1500 X 28    | 1250                                                                                | <br>3295071349227 |
| 134931 | 14 DENTS SM        | 70                          | 400                        | 5                            | -            | 750                                                                                 | <br>3295071349319 |
| 134932 | 14 DENTS EM        | 70                          | 400                        | 5                            | 1500 X 28    | 1350                                                                                | <br>3295071349326 |
| 134938 | 14 DENTS EM RÉSINE | 70                          | 400                        | 5                            | 1500 X 28    | 1400                                                                                | <br>3295071349388 |
| 134941 | 16 DENTS SM        | 70                          | 460                        | 5                            | -            | 800                                                                                 | <br>3295071349418 |
| 134942 | 16 DENTS EM        | 70                          | 460                        | 5                            | 1500 X 28    | 1400                                                                                | <br>3295071349425 |

RÂTEAU DOUILLE SOUDÉE DENTS COURBES



Permet de nettoyer le jardin, recouvrir les semis ou encore égaliser et aplanir la terre.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR<br>DES DENTS EN MM | LARGEUR<br>DU PEIGNE EN MM | ÉPAISSEUR<br>DU PEIGNE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135221 | 14 DENTS SM      | 65                          | 350                        | 4,5                          | -            | 700                                                                                   | <br>3295071352210 |
| 135222 | 14 DENTS EM      | 65                          | 350                        | 4,5                          | 1500 X 28    | 1300                                                                                  | <br>3295071352227 |

RÂTEAU DOUILLE SOUDÉE DENTS DROITES



Permet de niveler, tasser et nettoyer les sols.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR<br>DES DENTS EN MM | LARGEUR<br>DU PEIGNE EN MM | ÉPAISSEUR<br>DU PEIGNE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135121 | 14 DENTS SM      | 65                          | 350                        | 4,5                          | -            | 700                                                                                   | <br>3295071351213 |
| 135122 | 14 DENTS EM      | 65                          | 350                        | 4,5                          | 1500 X 28    | 1300                                                                                  | <br>3295071351220 |

ÉPANDRE LE FUMIER

ÉVACUER LES DÉCHETS VÉGÉTAUX

FOURCHE À BALLE À DOUILLE 3 DENTS 23 CM



Conçu pour manipuler les balles.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES <small>EN MM</small> | LARGEUR EN BAS DES DENTS <small>EN MM</small> | ÉPAISSEUR À ÉPAULE <small>EN MM</small> | MANCHE <small>EN MM</small> |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181221 | SM               | 150                                      | 130                                           | 13                                      | -                           | 530                                                                                 | <br>3295071812219 |

FOURCHE À BETTERAVES À DOUILLE 6 DENTS AVEC BOULE 36 CM



Permet d'arracher les betteraves.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES <small>EN MM</small> | LARGEUR EN BAS DES DENTS <small>EN MM</small> | ÉPAISSEUR À ÉPAULE <small>EN MM</small> | MANCHE <small>EN MM</small> |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184711 | SM               | 280                                      | 290                                           | 12                                      | -                           | 1600                                                                                  | <br>3295071847112 |
| 184712 | EMPO             | 280                                      | 290                                           | 12                                      | 1350 X 40                   | 2350                                                                                  | <br>3295071847129 |
| 184716 | EMPP             | 280                                      | 290                                           | 12                                      | 1000 X 40                   | 2360                                                                                  | <br>3295071847167 |

FOURCHE À POMME DE TERRE À DOUILLE 9 DENTS AVEC BOULE 35 CM



Permet de manipuler les cailloux.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES <small>EN MM</small> | LARGEUR EN BAS DES DENTS <small>EN MM</small> | ÉPAISSEUR À ÉPAULE <small>EN MM</small> | MANCHE <small>EN MM</small> |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 185111 | SM               | 260                                      | 260                                           | 12                                      | -                           | 2050                                                                                  | <br>3295071851119 |
| 185112 | EMPO             | 260                                      | 260                                           | 12                                      | 1350 X 40                   | 2800                                                                                  | <br>3295071851126 |

FOURCHE À CAILLOUX À DOUILLE 9 DENTS 35 CM



Permet de manipuler les cailloux.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES <small>EN MM</small> | LARGEUR EN BAS DES DENTS <small>EN MM</small> | ÉPAISSEUR À ÉPAULE <small>EN MM</small> | MANCHE <small>EN MM</small> |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 185011 | SM               | 260                                      | 260                                           | 12                                      | -                           | 1975                                                                                | <br>3295071850112 |
| 185012 | EMPO             | 260                                      | 260                                           | 12                                      | 1350 X 40                   | 2720                                                                                | <br>3295071850129 |
| 185016 | EMPP             | 260                                      | 260                                           | 12                                      | 1000 X 40                   | 2730                                                                                | <br>3295071850167 |


FOURCHE À CHARGER À DOUILLE 4 DENTS 40 CM



Permet de charger et manier toutes sortes de résidus.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES <small>EN MM</small> | LARGEUR EN BAS DES DENTS <small>EN MM</small> | ÉPAISSEUR À ÉPAULE <small>EN MM</small> | MANCHE <small>EN MM</small> |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 182011 | SM               | 270                                      | 280                                           | 13                                      | -                           | 1050                                                                                | <br>3295071820115  |
| 182012 | EMPO             | 270                                      | 280                                           | 13                                      | 1500 X 38                   | 1800                                                                                | <br>3295071820122 |

FOURCHE À FANER À DOUILLE 3 DENTS 30 CM



Permet de retourner l'herbe coupée afin de la faire sécher.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES <small>EN MM</small> | LARGEUR EN BAS DES DENTS <small>EN MM</small> | ÉPAISSEUR À ÉPAULE <small>EN MM</small> | MANCHE <small>EN MM</small> |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181611 | SM               | 190                                      | 290                                           | 12                                      | -                           | 490                                                                                   | <br>3295071816118 |
| 181612 | EMPO             | 190                                      | 290                                           | 12                                      | 1500 X 38                   | 1240                                                                                  | <br>3295071816125 |

FOURCHE À FOIN À DOUILLE 3 DENTS 30 CM



Conçue pour manipuler le foin.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES <small>EN MM</small> | LARGEUR EN BAS DES DENTS <small>EN MM</small> | ÉPAISSEUR À ÉPAULE <small>EN MM</small> | MANCHE <small>EN MM</small> |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 180221 | SM               | 140                                      | 190                                           | 13                                      | -                           | 520                                                                                 | <br>3295071802210 |
| 180222 | EMPO             | 140                                      | 190                                           | 13                                      | 1500 X 38                   | 1270                                                                                | <br>3295071802227 |

FOURCHE À FUMIER À DOUILLE 4 DENTS 30CM



Conçue pour manipuler les déchets végétaux, le fumier ou la paille.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES <small>EN MM</small> | LARGEUR EN BAS DES DENTS <small>EN MM</small> | ÉPAISSEUR À ÉPAULE <small>EN MM</small> | MANCHE <small>EN MM</small> |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 182621 | SM               | 180                                      | 220                                           | 12                                      | -                           | 775                                                                                 | <br>3295071826216  |
| 182622 | EMPO FRÈNE       | 180                                      | 220                                           | 12                                      | 1350 X 40                   | 1525                                                                                | <br>3295071826223 |
| 182628 | EM RÉSINE        | 180                                      | 220                                           | 12                                      | 1350 X 40                   | 1760                                                                                | <br>3295071826285 |

FOURCHE À FUMIER À DOUILLE 5 DENTS 30 CM



Conçue pour manipuler les déchets végétaux, le fumier ou la paille.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES <small>EN MM</small> | LARGEUR EN BAS DES DENTS <small>EN MM</small> | ÉPAISSEUR À ÉPAULE <small>EN MM</small> | MANCHE <small>EN MM</small> |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 182631 | SM               | 200                                      | 230                                           | 14                                      | -                           | 875                                                                                   | <br>3295071826315 |
| 182632 | EMPO             | 200                                      | 230                                           | 14                                      | 1350 X 40                   | 1625                                                                                  | <br>3295071826322 |

FOURCHE À FUMIER À DOUILLE ÉPAULES CARRÉES 4 DENTS 32 CM



Conçue pour manipuler les déchets végétaux, le fumier ou la paille.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES <small>EN MM</small> | LARGEUR EN BAS DES DENTS <small>EN MM</small> | ÉPAISSEUR À ÉPAULE <small>EN MM</small> | MANCHE <small>EN MM</small> |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 183211 | SM               | 210                                      | 240                                           | 13                                      | -                           | 900                                                                                 | <br>3295071832118 |
| 183212 | EMPO             | 210                                      | 240                                           | 13                                      | 1350 X 40                   | 1650                                                                                | <br>3295071832125 |

FOURCHE À FUMIER À DOUILLE ÉPAULES CARRÉES 4 DENTS 35 CM



Conçue pour manipuler les déchets végétaux, le fumier ou la paille.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES <small>EN MM</small> | LARGEUR EN BAS DES DENTS <small>EN MM</small> | ÉPAISSEUR À ÉPAULE <small>EN MM</small> | MANCHE <small>EN MM</small> |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 183221 | SM               | 210                                      | 250                                           | 14                                      | -                           | 950                                                                                 | <br>3295071832217 |
| 183222 | EMPO             | 210                                      | 250                                           | 14                                      | 1350 X 40                   | 1700                                                                                | <br>3295071832224 |

FOURCHE À FUMIER À SOIE 4 DENTS 30CM



Conçue pour manipuler les déchets végétaux, le fumier ou la paille.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES <small>EN MM</small> | LARGEUR EN BAS DES DENTS <small>EN MM</small> | ÉPAISSEUR À ÉPAULE <small>EN MM</small> | MANCHE <small>EN MM</small> |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 182812 | EMPO             | 230                                      | 200                                           | 10                                      | 1350 X 38                   | 1620                                                                                  | <br>3295071828128 |

FOURCHE À HÛÎTRE À DOUILLE 9 DENTS 30 CM



Permet de ramasser les huîtres.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES <small>EN MM</small> | LARGEUR EN BAS DES DENTS <small>EN MM</small> | ÉPAISSEUR À ÉPAULE <small>EN MM</small> | MANCHE <small>EN MM</small> |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 185511 | SM               | 260                                      | 265                                           | 10                                      | -                           | 1300                                                                                  | <br>3295071855117 |
| 185512 | EMPO             | 260                                      | 265                                           | 10                                      | 1350 X 40                   | 2050                                                                                  | <br>3295071855124 |

FOURCHE À MAÏS À DOUILLE ÉPAULES CARRÉES 5 DENTS 32 CM



Permet de manipuler le maïs.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR À ÉPAULE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 183411 | SM               | 220                       | 230                            | 14                       | -            | 1025                                                                                | <br>3295071834112 |
| 183412 | EMPO             | 220                       | 230                            | 14                       | 1350 X 40    | 1775                                                                                | <br>3295071834129 |

FOURCHE À MAÏS À DOUILLE ÉPAULES CARRÉES 6 DENTS 32 CM



Permet de manipuler le maïs.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | LARGEUR EN BAS DES DENTS EN MM | ÉPAISSEUR À ÉPAULE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 183421 | SM               | 240                       | 280                            | 13                       | -            | 1250                                                                                | <br>3295071834211 |
| 183422 | EMPO             | 240                       | 280                            | 13                       | 1350 X 40    | 2000                                                                                | <br>3295071834228 |

RACLOIR ÉCURIE



Permet de nettoyer, rassembler les déchets et racle les sols.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 003011 | SM               | 350           | 125           | -            | 1150                                                                                  | <br>3 295070 030119 |
| 003012 | EM               | 350           | 125           | 1350 X 38    | 1850                                                                                  | <br>3 295070 030126 |

RACLOIR TÔLE DOUILLE EMBOUTIE



Permet de nettoyer, rassembler les déchets et racle les sols.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 003111 | SM               | 350           | 140           | -            | 1100                                                                                  | <br>3 295070 031116 |
| 003112 | EM               | 350           | 140           | 1500 X 32    | 1700                                                                                  | <br>3 295070 031123 |

RÉCOLTES ACCESSOIRES




BÊCHE AÉRATRICE



Pour ameublir la terre sans la retourner. Ce qui permet ainsi de préserver l'écosystème du sol. Bêchage rapide grâce à la largeur de fourche.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130352 | EM               | 465           | 1000 X 37    | 4500                                                                                | <br>3 295071 303526 |

BRASS COMPOST



Permet le brassage régulier du compost sans effort. Sa conception permet de s'enfoncer facilement dans la matière, d'en extraire "une carotte" et la répartir en surface. Le compost est brassé et retourné de façon régulière accélérant ainsi la décomposition de la matière (apport d'oxygène).

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552310 | ACIER RESSORT    | 2100                                                                                  | <br>3295075523104 |

CORDEAU DE JARDIN



Sert à représenter provisoirement une ligne repère en vue de planter semis et plantations de façon rectiligne.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550410 | 20 MÈTRES        | 300          | 300                                                                                   | <br>3295075504103 |

CUEILLE-FRUIT



Cet outil permet de cueillir les fruits.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN CM | MANCHE EN MM                                 |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550080 | SM Ø140 X 140          | -                                            | 320                                                                                   | <br>3295075500808   |
| 550082 | EM                     | 1800 X 28                                    | 920                                                                                   | <br>3295075500822   |
| 550083 | EM MANCHE TÉLESCOPIQUE | NON DÉMULTIPLIÉ : 1330<br>DÉMULTIPLIÉ : 2450 | 826                                                                                   | <br>3 295075 500839 |

GOUGE À ASPERGES 57 CM



Destinée à couper profondément dans le sol les turions des asperges. Elle facilite également les travaux de désherbage sur les racines pivotantes et profondes.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES    | LARGEUR HAUT/BAS EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM | Poids | CODE BARRE                                                                                        |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132712 | FORGÉ EM TIGE RONDE | 3,3                    | 410           | 150 X 30     | 550   |  3295071327126 |

GOUGE À ASPERGES PRO 70CM



Permet de ramasser aisément les asperges.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES       | LARGEUR HAUT/BAS EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM | Poids | CODE BARRE                                                                                        |
|--------|------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132812 | FORGÉ EM TIGE RECHANG. | 3,8                    | 550           | 150 X 30     | 975   |  3295071328123 |

INCINÉRATEUR GALVANISÉ



Pour l'élimination des déchets végétaux du jardin. Équipé d'un couvercle à poignée d'une cheminée d'évacuation des fumées et de trous de ventilation indispensable à la bonne combustion des déchets.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES          | Ø EN MM | HAUTEUR EN MM | Poids | CODE BARRE                                                                                          |
|--------|---------------------------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210651 | CUVE GALVANISÉE 80 LITRES | 460     | 720           | 3000  |  3578712106510 |

PANIER DE RÉCOLTE



Permet de transporter les végétaux récoltés.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | DIMENSIONS EN MM | Poids | CODE BARRE                                                                                          |
|--------|------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 523170 | 7 LITRES         | 330 X 210 X 210  | 480   |  3295075231702 |
| 523180 | 15 LITRES        | 420 X 280 X 280  | 600   |  3295075231801 |

RAMASSE NOIX



Permet de ramasser les noix sans avoir à se baisser, simplement en faisant rouler l'outil.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | Ø EN MM | LARG EN MM | Poids | CODE BARRE                                                                                          |
|--------|------------------|---------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550102 | EM               | 210     | 260        | 1220  |  3 295075 501027 |


RAMASSE NOISETTES & OLIVES



Permet de ramasser les noisettes et les olives sans avoir à se baisser, simplement en faisant rouler l'outil.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | Ø EN MM | LARG EN MM | Poids | CODE BARRE                                                                                          |
|--------|------------------|---------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550132 | EM               | 170     | 220        | 1200  |  3 295075 501324 |

COMMENT UTILISER LE RAMASSE NOIX ET LE RAMASSE NOISETTE & OLIVES ?



TARIÈRE



Permet de percer dans le sol des trous cylindriques de dimension précise. Idéale pour la pose de piquets bois.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM | Poids | CODE BARRE                                                                                            |
|--------|------------------------|---------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 017540 | Ø 150                  | 1035          | 600 X 40     | 3500  |  3 295070 175407 |



# Entretenir les pelouses et allées

## BALAI À GAZON BI-MATIÈRE FILS PLATS



Permet de rassembler l'herbe coupée, les feuilles mortes et les débris divers.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DE L'ÉVANTAIL EN MM | MANCHE EN MM | Poids | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|-----------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 549011 | 20 DENTS SM      | 500                         | -            | 470   | <br>3295075490116 |
| 549012 | 20 DENTS EM      | 500                         | 1500 X 26    | 1070  | <br>3295075490123 |

## BALAI À GAZON BI-MATIÈRE FILS RONDS



Permet de ratisser feuilles, herbe coupée et débris végétaux sur tous types de terrain (pelouse, pied de haie, allée gravillonnée...).

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DE L'ÉVANTAIL EN MM | MANCHE EN MM | Poids | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|-----------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550001 | 20 DENTS SM      | 500                         | -            | 510   | <br>3295075500013 |
| 550002 | 20 DENTS EM      | 500                         | 1500 X 26    | 1110  | <br>3295075500020 |

## BALAI À GAZON EXTENSIBLE



Permet de ramasser l'herbe coupée sans arracher le gazon, ce avec la possibilité de travailler sur plusieurs largeurs.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES         | LARGEUR DE L'ÉVANTAIL EN MM | MANCHE EN MM | Poids | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|--------------------------|-----------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550032 | EXTENSIBLE - 24 DENTS EM | 360/480                     | 1500 X 28    | 1400  | <br>3295075500327 |

## BALAI À GAZON FILS PLATS



Permet de rassembler l'herbe coupée, les feuilles mortes et les débris divers.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DE L'ÉVANTAIL EN MM | MANCHE EN MM | Poids | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|-----------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550011 | 22 DENTS SM      | 480                         | -            | 500   | <br>3295075500112 |
| 550012 | 22 DENTS EM      | 480                         | 1500 X 26    | 1110  | <br>3295075500129 |

BALAI À GAZON FIL ROND



Permet de ratisser feuilles, herbe coupée et débris végétaux sur tous types de terrain (pelouse, pied de haie, allée gravillonnée...).

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DE L'ÉVANTAIL EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550021 | 22 DENTS SM      | 450                         | -            | 500                                                                                 | <br>3295075500211 |
| 550022 | 22 DENTS EM      | 450                         | 1500 X 26    | 1110                                                                                | <br>3295075500228 |

BALAI À GAZON PROFESSIONNEL FIL ROND



Permet de retirer en surface herbes, feuilles et petits végétaux qui étouffent la pelouse, sans l'abimer.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DE L'ÉVANTAIL EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550041 | 20 DENTS SM      | 480                         | -            | 600                                                                                 | <br>3295075500419 |
| 550042 | 20 DENTS EM      | 480                         | 1500 X 28    | 1200                                                                                | <br>3295075500426 |

BALAI À GAZON RAIDISSEUR FIL PLAT



Permet de rassembler les feuilles mortes, les branches ou le gazon coupé. Modèle particulièrement adapté aux allées gravillonnées.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DE L'ÉVANTAIL EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550051 | 24 DENTS SM      | 600                         | -            | 735                                                                                   | <br>3295075500518 |
| 550052 | 24 DENTS EM      | 600                         | 1500 X 28    | 1200                                                                                  | <br>3295075500525 |
| 550060 | RESSORT BALAI    | -                           | -            | 125                                                                                   | <br>3295075500600 |

BALAI DE HAIE



Permet de ramasser dans les espaces réduits et dans les massifs, les tailles de haie.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DE L'ÉVANTAIL EN MM | HAUT EN MM |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 549051 | 8 DENTS SM       | 210                         | 40         | 350                                                                                   | <br>3 295075 490512 |
| 549052 | 8 DENTS EM       | 210                         | 40         | 1050                                                                                  | <br>3 295075 490529 |



BALAI ERGONOMIQUE



Permet de rassembler herbe coupée, feuilles mortes et débris divers. Grande maniabilité de par sa légèreté. Poignée de préhension ergonomique.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES             | LARGEUR DE L'ÉVANTAIL EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 549031 | 27 DENTS EN POLYPROPYLÈNE SM | 700                         | -            | 440                                                                                 | <br>3295075490314    |
| 549032 | 27 DENTS EN POLYPROPYLÈNE EM | 700                         | 1500 X 26    | 1100                                                                                | <br>3295075490321   |
|        |                              |                             |              |                                                                                     | <br>3 295075 490512 |

BALAI PLASTIQUE RECTANGULAIRE



Permet de ramasser les feuilles le long des bordures

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DE L'ÉVANTAIL EN MM | HAUT EN MM |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 549061 | 22 DENTS SM      | 400                         | 40         | 500                                                                                   | <br>3 295075 490611 |
| 549062 | 22 DENTS EM      | 400                         | 40         | 1025                                                                                  | <br>3 295075 490628 |

DRESSE BORDURE SOUDÉ



Permet de tailler droit et net le bord des pelouses et le contour des massifs.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR LAME EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552512 | EM               | 200                | 100           | 750          | 1300                                                                                  | <br>3295075525122 |

PINCE À DÉCHETS À GACHETTE



Permet de ramasser les déchets sans se baisser.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM  | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550020 | OUVERTURE MAXI : 120 MM | 1000         | 332                                                                                 | <br>3295075500204 |


RÂTEAU À GAZON



Permet de ramasser l'herbe coupée et les feuilles sur la pelouse qui sont emprisonnées par la barre de retenue.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552211 | 32 DENTS SM      | 525           | -            | 800                                                                                 | <br>3295075522114 |
| 552212 | 32 DENTS EM      | 525           | 1500 X 28    | 1400                                                                                | <br>3295075522121 |

RÂTEAU À GAZON DROIT



Permet de ramasser l'herbe coupée et les feuilles sur la pelouse qui sont emprisonnées par la barre de retenue.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552221 | 56 DENTS SM      | 1000          | -            | 1500                                                                                  | <br>3295075522213 |
| 552222 | 56 DENTS EM      | 1000          | 1500 X 28    | 2200                                                                                  | <br>3295075522220 |

DÉSHERBEUR MANUEL



Permet d'arracher les mauvaises herbes à la racine. Tête rotative et ergonomique.

| RÉF    | LONGUEUR EN MM | LARGEUR EN MM | PROFONDEUR DE TRAVAIL EN MM |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550970 | 1100           | 40            | 70                          | 1510                                                                                  | <br>3 295075 509702 |



RÂTEAU À GAZON PLASTIQUE



Permet de rassembler les feuilles mortes et les coupes de gazon.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552231 | 20 DENTS SM      | 620           | -            | 280                                                                                 | <br>3295075522312 |
| 552232 | 20 DENTS EM      | 620           | 1800 X 27    | 980                                                                                 | <br>3295075522329 |

RÂTEAU SCARIFICATEUR



Permet de gratter la couche superficielle du terrain pour ôter le feutre végétal du gazon.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN CM | LARGEUR EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552711 | SM                     | 360           | -            | 1250                                                                                | <br>3295075527119 |
| 552712 | EM                     | 360           | 1500 X 28    | 1750                                                                                | <br>3295075527126 |

ROULEAU À GAZON



Permet d'aplanir la pelouse, de rechausser les herbes chahutées par le passage de la tondeuse et de favoriser l'épaississement du gazon.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN CM                               | LARGEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552240 | CYLINDRE ÉTANCHE EN MÉTAL (remplissage sable ou eau) | 450           | 8500                                                                                  | <br>3295075522404 |

ROULEAU À GAZON AÉRATEUR



Permet d'améliorer la structure du sol et entretient la pelouse en l'aérant grâce aux picots en acier du rouleau.


| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN CM                                                                                                                   | LARGEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552250 | PICOTS LONGUEUR 50 MM ET Ø 6MM<br>3 RANGÉES DE 6 PICOTS ET 3 RANGÉES DE 5 PICOTS<br>CYLINDRE ÉTANCHE EN MÉTAL (remplissage sable ou eau) | 640           | 9500                                                                                  | <br>3 295075 522503 |

SCARIFICATEUR À ROUES



Permet de démousser ou dépailler un gazon au printemps et à l'automne. Grande maniabilité avec système de décrochage pour éviter le blocage dans le sol.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN CM | LARGEUR DE L'ÉVANTAIL EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552811 | SM                     | 320                         | -            | 1350                                                                                  | <br>3295075528116 |
| 552812 | EM                     | 320                         | 1500 X 32    | 2050                                                                                  | <br>3295075528123 |



# Les massifs & rocailles

## LES AUTHENTIQUES DE REVEX GRANDS OUTILS



Les massifs et rocailles

### BALAI DE ROCAILLE



Permet de retirer les déchets végétaux sur de petites surfaces d'accès difficile (massifs, dessous de bois).

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES   | LARGEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760212 | 11 DENTS PLATES EM | 230           | 725                                                                                 | <br>3295077602128 |

### BÈCHE DAME



Permet de retourner la terre avant la mise en culture, d'enfouir le fumier et les amendements divers dans des sols meubles à terre peu caillouteuse, de transplanter les plants et les petits arbustes.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR EN MM | LARGEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760096 | EMPP             | 220            | 170/160       | 1350                                                                                  | <br>3295077600964 |

### BINETTE À FLEURS



Permet de biner et sarcler dans de petits espaces.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760232 | EM               | 80            | 650                                                                                   | <br>3295077602326 |

CROC À FLEURS À SOIE



Permet d'aérer et de griffer les petites surfaces.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES  | LARGEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760152 | 3 DENTS RONDES EM | 110/100       | 955                                                                                 | <br>3295077601527 |

FOURCHE À BÊCHER DAME À SOIE



Permet de retourner et d'ameublir la terre.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES       | LONGUEUR EN MM | LARGEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760136 | 4 DENTS SPATULÉES EMPP | 250            | 175           | 1500                                                                                | <br>3295077601367 |


FOURCHE À ROSIER À SOIE



Permet d'aérer le sol des massifs.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES     | LARGEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760142 | 3 DENTS SPATULÉES EM | 110           | 840                                                                                   | <br>3295077601428 |

NETTOYEUR DE ROCAILLE\*



Outil multifonction.  
Arrache les mauvaises herbes, tamise et recycle la terre, sarcle et nivelle pour un nettoyage facile autour des plantes, racle et ramasse. Idéal pour mélanger et épandre de l'engrais. Rebords tranchants pour rafraîchir les bordures.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 553022 | 1400                  | 1160                  | 910                                                                                   | <br>3295075530225 |

\* Disponible jusqu'à épuisement du stock.

RÂTEAU À DOUILLE



Permet de nettoyer le jardin, recouvrir les semis ou encore égaliser et aplanir la terre.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760242 | 10 DENTS EM      | 245           | 950                                                                                 | <br>3295077602425 |

SERFOUETTE PANNE ET FOURCHE



Pour aérer la terre. La panne permet de sarcler entre les plants.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760112 | 260 EM                 | 65            | 1000                                                                                | <br>3295077601121 |

SERFOUETTE PANNE ET LANGUE



Permet de décroûter, aérer, ameublir, désherber.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | LARGEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760132 | 260 EM                 | 65            | 1000                                                                                  | <br>3295077601329 |



LES AUTHENTIQUES DE REVEX

LES 40 CM

CROC FORGÉ 3 DENTS



Permet de ratisser de petits espaces.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760062 | EM               | 400 X 30              | 365                                                                                 | <br>3295077600629 |

HOUE ROCAILLE



Permet d'aérer le sol des massifs.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760172 | EM               | 400 X 30              | 495                                                                                   | <br>3295077601725 |

SERFOUETTE FORGÉE PANNE ET FOURCHE



Permet de biner et sarcler.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760032 | 220 EM           | 400 X 30              | 495                                                                                   | <br>3295077600322 |

SERFOUETTE FORGÉE PANNE ET LANGUE



Permet de décroûter, aérer, ameublir, désherber sur de petites surfaces.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR MANCHE |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760042 | 220 EM           | 400 X 30        | 460                                                                                 | <br>3295077600421 |

RÂTEAU FORGÉ 5 DENTS



Permet de ratisser de petits espaces.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR MANCHE |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760052 | EM               | 400 X 30        | 410                                                                                 | <br>3 295077 600520 |



LES AUTHENTIQUES DE REVEX

PETITS OUTILS

COUTEAU À DALLE



Permet d'extraire et de couper les mauvaises herbes ou d'enlever la mousse (entre les dalles, les pavés...).

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760202 | 295                   | 140                   | 155                                                                                 | <br>3295077602029 |

COUTEAU À TONDEUSE



Permet de nettoyer l'herbe coupée et collée à la tondeuse.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760192 | 400                   | 395                   | 200                                                                                   | <br>3295077601923 |

COUTEAU DÉSHERBEUR ACIER TREMPÉ



Permet de supprimer les mauvaises herbes et de repiquer.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760022 | 360                   | 140                   | 220                                                                                   | <br>3295077600223 |

FOURCHE À BULBES 3 DENTS



Permet de repiquer les plantes à bulbes et de diviser les touffes de vivaces.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760182 | 270                   | 140                   | 255                                                                                 | <br>3295077601824 |

GRIFFE 3 DENTS



Permet de décompacter la surface du sol, d'aérer la terre et d'enlever les mauvaises herbes.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760092 | 330                   | 140                   | 205                                                                                 | <br>3295077600926 |

GRIFFE 4 DENTS



Permet de décompacter la surface du sol, d'aérer la terre et d'enlever les mauvaises herbes.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760162 | 275                   | 140                   | 220                                                                                   | <br>3295077601626 |

NETTOYEUR DE ROCAILLE\*



Outil multifonction.  
Arrache les mauvaises herbes, tamise et recycle la terre, sarcle et nivelle pour un nettoyage facile autour des plantes, racle et ramasse. Idéal pour mélanger et épandre de l'engrais. Rebords tranchants pour rafraîchir les bordures.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 553020 | 305                   | 140                   | 312                                                                                   | <br>3295075530201 |

\* Disponible jusqu'à épuisement du stock.

TRANSPLANTOIR À SOIE FORGÉE



Permet d'ouvrir la terre pour y glisser des graines ou des bulbes et de replanter les végétaux sans déranger les racines.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760012 | 310                   | 140                   | 275                                                                                 | <br>3295077600124 |

TRANSPLANTOIR ÉTROIT ET GRADUÉ



Permet d'ouvrir la terre pour y glisser des graines ou des bulbes, de replanter les végétaux sans déranger les racines.  
Gradué sur la longueur

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760002 | 300                   | 140                   | 180                                                                                 | <br>3295077600025 |



LES MANCHES BOIS

BALAI FIL PLAT



Permet de retirer les déchets végétaux sur de petites surfaces.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 553622 | 410                   | 127                   | 172                                                                                 | <br>3295075536227 |

BINETTE NANTERRE 80 MM



Permet de biner et sarcler.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551522 | 380                   | 127                   | 200                                                                                   | <br>3295075515222 |

GRIFFE À FLEURS 5 DENTS



Permet de retourner et d'ameublir le sol entre les fleurs et les plantations et de déraciner les mauvaises herbes.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551622 | 280                   | 127                   | 200                                                                                   | <br>3295075516229 |

GRIFFE PIOCHEUSE 3 DENTS



Permet de scarifier et aérer le sol sans abîmer les racines. Il est aussi utile pour arracher les mauvaises herbes.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551722 | 345                   | 127                   | 182                                                                                 | <br>3295075517226 |

PLANTOIR



Permet de faire des trous dans la terre pour y semer et planter.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550930 | 295                   | 205                                                                                 | <br>3295075509306 |

PLANTOIR À BULBE GRADUÉ LAQUÉ



Permet de creuser des trous dans la terre pour planter bulbes et tubercules.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550910 | 235                   | 350                                                                                   | <br>3295075509108 |

RÂTEAU DE BALCON 5 DENTS



Idéal pour le jardinage sur le balcon, en pot ou en jardinière, peut servir à ramasser les mauvaises herbes, aérer la terre ou la niveler.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551822 | 295                   | 127                   | 190                                                                                   | <br>3295075518223 |

SERFOUETTE À FLEURS PANNE ET FOURCHE



Permet de biner et sarcler.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552022 | 320                   | 127                   | 228                                                                                 | <br>3295075520226 |

SERFOUETTE À FLEURS PANNE ET LANGUE



Permet de décroûter, aérer, ameublir et désherber.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551922 | 320                   | 127                   | 228                                                                                 | <br>3295075519220 |

TRANSPLANTOIR



Permet d'ouvrir la terre pour y glisser des graines ou des bulbes, de replanter les végétaux sans déranger les racines.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552122 | 345                   | 127                   | 400                                                                                   | <br>3295075521223 |



LES TOUT ACIER

  
DEPUIS 1810

GRIFFE ROCAILLE ROTATIVE



Outil adapté pour aérer la terre dans les petits espaces : jardinières, pots de fleurs, bacs, massifs, rocailles, etc.

| RÉF    | HAUTEUR DE TRAVAIL EN MM | LARGEUR DE TRAVAIL EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550950 | 75                       | 90                       | 600                                                                                 | <br>3295075509504 |

PELLE DE JARDIN



Permet de manipuler le terreau, le charbon de bois, les écorces, la terre ...

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 053912 | 420                   | 430                                                                                   | <br>3295070539124 |


PLANTOIR À BULBE ARTICULÉ ZINGUÉ



Permet de creuser des trous dans la terre pour planter bulbes et tubercules.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550900 | 225                   | 350                                                                                   | <br>3295075509009 |

PLANTOIR TOUT ACIER



Permet de faire des trous dans la terre pour y semer et planter.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550920 | 295                   | 150                                                                                 | <br>3295075509207 |

TRANSPLANTOIR TOUT ACIER



Permet d'ouvrir la terre pour y glisser des graines ou des bulbes, de replanter les végétaux sans déranger les racines.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551410 | 295                   | 250                                                                                 | <br>3295075514102 |



LES MULTICOLORS



COUTEAU DÉSHERBEUR



Pour supprimer les mauvaises herbes et repiquer.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 557012 | 325                   | 146                   | 132                                                                                 | <br>3295075570122 |

GRIFFE 5 DENTS



Permet de retourner et d'ameublir le sol entre les fleurs et les plantations et de déraciner les mauvaises herbes.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 557022 | 290                   | 146                   | 144                                                                                   | <br>3295075570221 |

RÂTEAU



Idéal pour le jardinage sur le balcon, en pot ou en jardinière, peut servir à ramasser les mauvaises herbes, aérer la terre ou la niveler.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 557032 | 260                   | 146                   | 172                                                                                   | <br>3295075570320 |

SERFOUETTE PANNE ET LANGUE



Permet de décroûter, aérer, ameublir et désherber.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |     | CODE BARRE        |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----|-------------------|
| 557042 | 260                   | 146                   | 178 | <br>3295075570429 |

TRANSPLANTOIR



Permet d'ouvrir la terre pour y glisser des graines ou des bulbes, de replanter les végétaux sans déranger les racines.

| RÉF    | LONGUEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR MANCHE EN MM |     | CODE BARRE        |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----|-------------------|
| 557002 | 358                   | 146                   | 190 | <br>3295075570023 |



# La fauchaison et la taille des végétaux

DÉBROUSSAILLER  
FAUCHER

**revex**  
DEPUIS 1810


## ENSEMBLE FAUCHON + MANCHE



Permet de débroussailler et de faucher l'herbe.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR DE LA LAME EN MM | MANCHE EN MM | Poids | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201920 | ARTICULÉ         | FAUX 450                  | 1500         | 2120  | <br>3295072019204 |

## ENSEMBLE FAUX + MANCHE



Permet de débroussailler et de faucher l'herbe.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR DE LA LAME EN MM | MANCHE EN MM | Poids | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|---------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202010 | ARTICULÉ         | FAUX 600                  | 1500         | 1750  | <br>3295072020101 |

## FAUCHON À BROUSSAILLE DEMI-LARGE



Permet de débroussailler les végétaux à tige dure (ronces, fougères).

| RÉF    | LONGUEUR DE LA LAME EN MM | Poids | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 512221 | 450                       | 650   | <br>3295075122215 |
| 512231 | 500                       | 730   | <br>3295075122314 |

FAUCILLE À BROUSSAILLE COUDÉE



Permet de débroussailler ou couper l'herbe haute (talus, pieds de haies, fossés).

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR DE LA LAME EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 512572 | GAUCHER          | 600                       | 420                                                                                 | <br>3295075125728 |
| 512762 | DROITIER         | 550                       | 380                                                                                 | <br>3295075127623 |
| 512772 | DROITIER         | 600                       | 420                                                                                 | <br>3295075127722 |

FAUCILLE À BROUSSAILLE DROITE



Permet de débroussailler ou couper l'herbe dans des endroits difficiles d'accès (talus, pieds de haies, fossés).

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR DE LA LAME EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 502572 | GAUCHER          | 600                       | 420                                                                                 | <br>3295075025721  |
| 502762 | DROITIER         | 550                       | 380                                                                                 | <br>3295075027626 |
| 502772 | DROITIER         | 600                       | 420                                                                                 | <br>3295075027725 |

FAUCILLE À HERBE



Permet de débroussailler ou couper l'herbe dans des endroits difficiles d'accès (sous les haies ou le long des murs et fossés).

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR DE LA LAME EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401122 | DROITIER         | 400                       | 185                                                                                   | <br>3295074011220 |
| 401142 | DROITIER         | 450                       | 215                                                                                   | <br>3295074011428 |
| 401152 | DROITIER         | 500                       | 250                                                                                   | <br>3295074011527 |
| 401552 | GAUCHER          | 500                       | 250                                                                                   | <br>3295074015525 |

FAUCILLE À HERBE DE JARDIN



Permet de débroussailler ou couper l'herbe dans des endroits difficiles d'accès (sous les haies ou le long des murs et fossés).

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR DE LA LAME EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401262 | COUDÉE           | 550                       | 300                                                                                 | <br>3295074012623 |

FAUX À HERBE DEMI-LARGE À TALON



Permet de couper l'herbe (coupe haute).

| RÉF    | LONGUEUR DE LA LAME EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 333851 | 600                       | 565                                                                                 | <br>3295073338519  |
| 333861 | 650                       | 620                                                                                 | <br>3295073338618 |

FAUX À HERBE DEMI-LARGE SANS TALON



Permet de couper l'herbe (coupe rase).

| RÉF    | LONGUEUR DE LA LAME EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 530851 | 600                       | 485                                                                                   | <br>3295075308510 |
| 530861 | 650                       | 540                                                                                   | <br>3295075308619 |

ACCESSOIRES FAUX

ANNEAU FAUX



Ces anneaux permettent de fixer la faux sur son manche.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES                      | g   | CODE BARRE                                                                          |
|--------|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 200200 | POUR MANCHE STANDARD ET PRO SUR CARTE | 120 |  |
| 200300 | MANCHE POIGNÉE, FIXE SUR CARTE        | 120 |  |
| 200400 | POUR MANCHE BOIS, SUR CARTE           | 120 |  |

COFFIN À PIERRE À FAUX



Étui dans lequel on place la pierre qui sert à aiguiser les faux.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | g  | CODE BARRE                                                                            |
|--------|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 201300 | SUR CARTE        | 50 |  |

ENCLUME À FAUX



Cet outil que l'on plante dans le sol sert à marteller et à aiguiser une faux avant son utilisation.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR EN MM | g    | CODE BARRE                                                                            |
|--------|------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 006610 | PANNE ET TALON   | 400            | 1200 |  |


FÉRULE ET CAPUCHON



Férule et capuchon de rechange.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | g   | CODE BARRE                                                                            |
|--------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 160900 | SUR CARTE        | 150 |  |

MANCHES



| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES                         | LONGUEUR EN MM | g    | CODE BARRE                                                                          |
|--------|------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 201010 | FAUX STANDARD AVEC ANNEAU + POIGNÉE BOIS | 1500           | 1500 |  |
| 201020 | FAUX POIGNÉE FIXE                        | 1500           | 1500 |  |

MARTEAU À FAUX



Cet outil sert à battre la faux pour l'aiguiser.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES   | g   | CODE BARRE                                                                          |
|--------|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 006712 | À TÊTE ET PANNE EM | 580 |  |

PIERRE À FAUX



Ces pierres servent à aiguiser les faux ou tous types de lame.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES               | g   | CODE BARRE                                                                            |
|--------|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 201200 | SYNTHÉTIQUE SUR CARTE          | 180 |  |
| 202200 | PYRÉNÉES NATURELLES, SUR CARTE | 230 |  |
| 202300 | LOMBARDE SUR CARTE             | 300 |  |

POIGNÉE BOIS MANCHE FAUX



Poignée de rechange.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | g   | CODE BARRE                                                                            |
|--------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 200810 | POIGNÉE BOIS     | 210 |  |

AFFÛTEUR



Permet d'affûter tous les outils tranchants et d'ébavurer des pièces de différentes origines.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR<br>TOTALE EN MM |    | CODE BARRE        |
|--------|------------------|--------------------------|----|-------------------|
| 152160 | AFFÛTEUR CARBURE | 150                      | 50 | <br>3295071521609 |

CISAILLE À GAZON



Permet de couper l'herbe. Lame orientable à 360°.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR<br>TOTALE EN MM |     | CODE BARRE        |
|--------|------------------|--------------------------|-----|-------------------|
| 153110 | LAME ORIENTABLE  | 360                      | 300 | <br>3295071531103 |

CISAILLE HAIE



**Modèle lame ondulée :** permet de couper les rameaux les plus durs et les haies irrégulières. La lame ondulée évite le glissement des rameaux.  
**Modèle lame droite :** permet de tailler les haies au bois tendre et de couper l'herbe et les jeunes pousses.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES                  | LONGUEUR<br>TOTALE EN MM |      | CODE BARRE        |
|--------|-----------------------------------|--------------------------|------|-------------------|
| 153150 | LAME ONDULÉE 230 MM - MANCHE BOIS | 230                      | 900  | <br>3295071531509 |
| 153160 | LAME DROITE 260 MM - MANCHE BOIS  | 260                      | 1000 | <br>3295071531608 |

COUTEAU CAMPAGNOU



Couteau traditionnel de jardin très pratique pour désherber dans les gazons, les massifs et enlever les racines des mauvaises herbes.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES              | LONGUEUR<br>DE LA LAME EN MM | LONGUEUR<br>TOTALE EN MM |    | CODE BARRE        |
|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----|-------------------|
| 154010 | LAME ACIER INOX - MANCHE BOIS | 100                          | 185                      | 75 | <br>3295071540105 |

ÉBRANCHEUR FORGÉ BRANCHES ALUMINIUM



Permet de tailler et d'élaguer les grosses branches et les pieds de vigne. Prolongement de la soie de la lame et de la contre-lame dans le manche pour plus de résistance. Lame et contre-lame en acier forgé. Modèle déposé.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM | Ø COUPE EN MM |     | CODE BARRE        |
|--------|------------------------|---------------|-----|-------------------|
| 152510 | BRANCHES ALUMINIUM 450 | 25 À 30       | 750 | <br>3295071525102 |
| 152520 | BRANCHES ALUMINIUM 600 | 25 À 30       | 885 | <br>3295071525201 |

ÉCHENILLOIR



Permet de couper les branches des arbres de grande taille.

| RÉF    | LONGUEUR MANCHE ALUMINIUM EN MM              | Ø COUPE EN MM |      | CODE BARRE        |
|--------|----------------------------------------------|---------------|------|-------------------|
| 152222 | NON DÉMULTIPLIÉ : 1330<br>DÉMULTIPLIÉ : 2450 | 310           | 1600 | <br>3295071522224 |



ÉPINETTE



Outil polyvalent (taille d'arbustes / cueillette / bricolage).

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES                   | LONGUEUR TOTALE EN MM |    | CODE BARRE          |
|--------|------------------------------------|-----------------------|----|---------------------|
| 153140 | BRANCHES BI-MATIÈRE ANTIDÉRAPANTES | 175                   | 85 | <br>3 295071 531400 |
| 152030 | RESSORT                            | -                     | 30 | <br>3 295071 520305 |

GREFFOIR



Permet de greffer les arbres fruitiers.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES              | LONGUEUR LAME EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM |    | CODE BARRE          |
|--------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----|---------------------|
| 154030 | LAME ACIER INOX - MANCHE BOIS | 58                  | 170                   | 60 | <br>3 295071 540303 |

MACHETTE LAME DROITE



Principalement utilisée pour couper, fendre, débroussailler, tailler, etc...

| RÉF    | LONGUEUR LAME EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM |     | CODE BARRE          |
|--------|---------------------|-----------------------|-----|---------------------|
| 099122 | 320                 | 470                   | 320 | <br>3 295070 991229 |



SCIE COUTEAU DE JARDINIER



Permet d'élaguer et d'ébrancher.

| RÉF    | LONGUEUR LAME EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM |     | CODE BARRE          |
|--------|---------------------|-----------------------|-----|---------------------|
| 361340 | 350                 | 460                   | 150 | <br>3 295073 613401 |

SCIE PLIANTE



Permet de scier les bois secs et durs.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES  | LONGUEUR TOTALE EN MM |     | CODE BARRE          |
|--------|-------------------|-----------------------|-----|---------------------|
| 153120 | MANCHE BI-MATIÈRE | 410                   | 210 | <br>3 295071 531202 |

SÉCATEUR À ÉLAGUER



Permet de tailler les branches d'arbres et les arbustes.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES                 | Ø COUPE EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM |      | CODE BARRE          |
|--------|----------------------------------|---------------|-----------------------|------|---------------------|
| 153090 | 1 TRANCHANT BRANCHES BOIS 460 MM | 30            | 460                   | 900  | <br>3 295071 530908 |
| 153100 | 1 TRANCHANT BRANCHES BOIS 730 MM | 40            | 730                   | 2200 | <br>3 295071 531608 |

SÉCATEUR FORGÉ LAME INTERCHANGEABLE



Permet de couper des branches jusqu'à 22 mm de diamètre.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES                               | LONGUEUR TOTALE EN MM | Ø COUPE EN MM | g   | CODE BARRE    |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----|---------------|
| 153040 | EPOXY GAINAGE PVC                              | 200                   | 22            | 320 | 3295071530403 |
| 153030 | BRANCHES EPOXY                                 | 200                   | 22            | 305 | 3295071530304 |
| 152370 | GAINAGE CUIR                                   | 200                   | 22            | 315 | 3295071523702 |
| 153060 | EPOXY GAINAGE PVC                              | 230                   | 22            | 355 | 3295071530601 |
| 153050 | BRANCHES EPOXY                                 | 230                   | 22            | 340 | 3295071530502 |
| 152420 | GAINAGE CUIR                                   | 230                   | 22            | 365 | 3295071524204 |
| 152010 | LAME POUR SÉCATEURS 20 & 23 CM                 | 85                    | 22            | 50  | 3295071520107 |
| 152020 | RESSORT ET BUTÉES<br>POUR SÉCATEURS 20 & 23 CM | -                     | -             | 30  | 3295071520206 |

SÉCATEUR FORGÉ MONOBLOC



Permet de couper des branches jusqu'à 10 mm de diamètre.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES  | LONGUEUR TOTALE EN MM | Ø COUPE EN MM | g   | CODE BARRE    |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------|-----|---------------|
| 153020 | EPOXY GAINAGE PVC | 180                   | 10            | 195 | 3295071530205 |
| 153010 | BRANCHES EPOXY    | 180                   | 10            | 185 | 3295071530106 |
| 152340 | GAINAGE CUIR      | 180                   | 10            | 180 | 3295071523405 |



PETITES MAINS



MOYENNES MAINS



GRANDES MAINS

SÉCATEUR FORGÉ MANCHE BI-MATIÈRE



Permet de tailler les arbustes et les fleurs. Jusqu'a 22 mm de diamètre.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES    | Ø COUPE EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | g   | CODE BARRE    |
|--------|---------------------|---------------|-----------------------|-----|---------------|
| 152300 | BRANCHES BI-MATIÈRE | 22            | 210                   | 256 | 3295071523009 |

SERPETTE



Permet de tailler avec précision, d'effectuer les pincements, de parer les plaies dues à la scie et supprimer les rameaux indésirables.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES              | LONGUEUR DE LA LAME EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | g  | CODE BARRE    |
|--------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----|---------------|
| 154020 | LAME ACIER INOX - MANCHE BOIS | 80                        | 170                   | 70 | 3295071540204 |

TROPHÉES DE L'INNOVATION  
INPI

**NOTRE BREVET "ALVÉOLAIRE"**  
Trophée INPI de l'innovation 2002

PRODUIT BREVETÉ

**LAME LISSE**

Lame pincée  
Frottement important

**LAME ALVÉOLAIRE**

Moins de frottement  
Effort réduit de 35 %



# Le bûcheronnage & coupe du bois


## CHARIOT PORTE-BÛCHES RENFORCÉ



Permet de rentrer le bois de chauffage.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES EN MM                                   | LONGUEUR EN MM | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM |      | CODE BARRE          |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------|---------------------|
| 006520 | CHARGE CONSEILLÉE :<br>40 KG MAXIMUM<br>Ø ROUES : 135 MM | 380            | 300           | 860           | 4900 | <br>3 295070 065203 |

## COIN À BOIS



Pour la refente des bûches.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR EN MM |      | CODE BARRE        |
|--------|------------------|----------------|------|-------------------|
| 006210 | 1 KG             | 190            | 1000 | <br>3295070062103 |
| 006220 | 1,5 KG           | 210            | 1500 | <br>3295070062202 |
| 006230 | 2 KG             | 235            | 2000 | <br>3295070062301 |
| 006240 | 2,5 KG           | 260            | 2500 | <br>3295070062400 |
| 006250 | 3 KG             | 290            | 3000 | <br>3295070062509 |

## COIN ALUMINIUM



Inséré dans la fente d'abattage, permet d'orienter la chute de l'arbre.

| RÉF    | LONGUEUR EN MM |     | CODE BARRE        |
|--------|----------------|-----|-------------------|
| 006410 | 265            | 800 | <br>3295070064107 |

## COIN D'ABATTAGE PLASTIQUE



Inséré dans la fente d'abattage, permet d'orienter la chute de l'arbre.

| RÉF    | LONGUEUR EN MM |     | CODE BARRE        |
|--------|----------------|-----|-------------------|
| 006310 | 180            | 220 | <br>3295070063100 |

COIN ÉCLATEUR



Pour fendre les grosses bûches. Coin vrillé pour faciliter la refente des bûches.

| RÉF    | LONGUEUR EN MM | g    | CODE BARRE |
|--------|----------------|------|------------|
| 006450 | 220            | 2750 |            |

Coin vrillé pour faciliter la refente des grosses bûches (à partir de 150 mm de Ø)



MASSE COUPLE



Permet de planter des piquets et de fendre le bois à l'aide d'un coin. Pour frapper et démolir.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES    | ZONE DE FRAPPE EN MM | MANCHE EN MM    | g    | CODE BARRE |
|--------|---------------------|----------------------|-----------------|------|------------|
| 015911 | 3 KG SM             | 60 X 55              | -               | 3000 |            |
| 015912 | 3 KG EM BOIS        | 60 X 55              | 900 X 50 X32    | 3650 |            |
| 015917 | 3 KG EM TRI-MATIÈRE | 60 X 55              | 900 X 48 X30,5  | 4000 |            |
| 015921 | 4 KG SM             | 65 X 65              | -               | 4000 |            |
| 015922 | 4 KG EM BOIS        | 65 X 65              | 900 X 50 X 32   | 4650 |            |
| 015927 | 4 KG EM TRI-MATIÈRE | 65 X 65              | 900 X 48 X 30,5 | 5050 |            |

MASSE À TAILLANT



Le côté masse permet d'effectuer une frappe arrière sur les piquets, coins... et le côté taillant permet de refendre les bûches..

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | ZONE DE FRAPPE EN MM | MANCHE EN MM | g    | CODE BARRE |
|--------|------------------|----------------------|--------------|------|------------|
| 016121 | 4 KG SM          | 60 X 60              | -            | 4000 |            |
| 016122 | 4 KG EM BOIS     | 60 X 60              | 900          | 4600 |            |

HACHETTE À TÊTE



Permet de couper du petit bois et d'élaguer les branches.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES                | LONGUEUR DU TAILLANT EN MM | MANCHE EN MM  | g   | CODE BARRE |
|--------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-----|------------|
| 093712 | 600 GR EM BOIS CEIL OVAL        | 105                        | 390 X 39 X 27 | 790 |            |
| 093717 | 600 GR EM TRI-MATIÈRE CEIL OVAL | 105                        | 370 X 40 X 30 | 790 |            |



HACHE ALLEMANDE DIN



Permet d'abattre des arbres et de refendre des bûches de diamètre moyen 150 mm.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DU TAILLANT EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 093622 | 1,6 KG EM        | 135                       | 800          | 2250                                                                                | <br>3295070936220 |

HACHE FRANÇAISE CIL OVALE



Permet d'abattre des arbustes ou refendre de petites bûches.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR DU TAILLANT EN MM | MANCHE EN MM    |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 093022 | 1,5 KG EM        | 140                        | 900 X 57,5 X 33 | 2100                                                                                | <br>3295070930228 |
| 093032 | 1,75 KG EM       | 150                        | 900 X 57,5 X 33 | 2350                                                                                | <br>3295070930327 |

HACHETTE DE MÉNAGE



Permet de refendre le petit bois de chauffage sur un plot afin de ne pas endommager le taillant.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DU TAILLANT EN MM | MANCHE EN MM      |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 094102 | 600 GR DIN EM    | 105                       | 360 X 43,5 X 12,5 | 800                                                                                   | <br>3295070941026 |
| 094112 | 800 GR DIN EM    | 110                       | 380 X 43,5 X 12,5 | 790                                                                                   | <br>3295070941125 |

MERLIN À BEC



Permet de relever les bûches pour les refendre (côté taillant) et d'enfoncer les coins (côté masse).

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES    | LONGUEUR DU TAILLANT EN MM | MANCHE EN MM    |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 006962 | 3 KG EM BOIS        | 70                         | 900 X 50 X 32   | 300                                                                                   | <br>3295070069621 |
| 006967 | 3 KG EM TRI-MATIÈRE | 70                         | 900 X 48 X 30,5 | 400                                                                                   | <br>3295070069676 |

MERLIN DOUILLE CONIQUE



Permet de refendre le bois (côté taillant) et d'enfoncer (côté masse).

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES      | ZONE DE FRAPPE EN MM | MANCHE EN MM    |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 006912 | 2,5 KG EM BOIS        | 110                  | 900 X 50 X 32   | 3150                                                                                | <br>3295070069126 |
| 006917 | 2,5 KG EM TRI-MATIÈRE | 110                  | 900 X 48 X 30,5 | 3550                                                                                | <br>3295070069171 |
| 006922 | 3 KG EM BOIS          | 110                  | 900 X 50 X 32   | 3650                                                                                | <br>3295070069225 |
| 006927 | 3 KG EM TRI-MATIÈRE   | 110                  | 900 X 48 X 30,5 | 4000                                                                                | <br>3295070069270 |

RANGE BûCHES



Permet de stocker le bois à brûler. Extensible : grande capacité

| RÉF    | HAUTEUR EN MM | LONGUEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 006510 | 960           | 320            | 4000                                                                                  | <br>3295070065104 |



COUPE DU BOIS

COUPE-RONCES



Permet de couper, débroussailler, élaguer et tailler.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES LAME EN MM | LARGEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090312 | 2 TRANCHANTS                | 210                  | 600                   | 150 X 29     | 600                                                                                 | <br>3295070903123 |

CROISSANT COURANT



Permet d'ébrancher les taillis et débroussailler les talus.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES LAME EN MM | LARGEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090821 | 240 SM                      | 190                  | 300                   | -            | 900                                                                                   | <br>3295070908210 |
| 090822 | 240 EM                      | 190                  | 300                   | 1500 X 38    | 1600                                                                                  | <br>3295070908227 |

CROISSANT COURANT À CROCHET



Permet d'ébrancher les taillis et de débroussailler les talus.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES LAME EN MM | LARGEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090921 | 240 SM                      | 215                  | 300                   | -            | 950                                                                                   | <br>3295070909217 |
| 090922 | 240 EM                      | 215                  | 300                   | 1500 X 38    | 1650                                                                                  | <br>3295070909224 |

ÉLAGUEUR DEUX TRANCHANTS



Permet de couper les branches.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090612 | EM               | 195                  | 240                   | 1200 X 40    | 1600                                                                                | <br>3295070906124 |

FAUCILLON À BOIS



Permet d'ébrancher après abattage, nettoyer les rameaux et faire du petit bois.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES LAME EN MM | MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 095612 | 190                         | 260          | 600                                                                                 | <br>3295070956129 |



SCIE À BûCHES



Permet de scier les bûches. Particulièrement adapté pour le bois tendre et vert (361010 et 361120) et le bois dur et sec (361110).

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES            | LONGUEUR DE LA LAME EN MM |     | CODE BARRE    |
|--------|-----------------------------|---------------------------|-----|---------------|
| 361010 | DENTURE AMÉRICAINE          | 760                       | 815 | 3295073610103 |
| 361110 | DENTURE ISOCELÉ             | 530                       | 580 | 3295073611100 |
| 361120 | DENTURE AMÉRICAINE          | 530                       | 580 | 3295073611209 |
| 360010 | LAME DENTURE AMÉRICAINE 760 | 760                       | 70  | 3295073610103 |
| 360110 | LAME DENTURE ISOCELÉ 530    | 530                       | 50  | 3295073611100 |
| 360120 | LAME DENTURE AMÉRICAINE 530 | 530                       | 50  | 3295073611209 |

SCIE DE JARDIN



Pour scier différents matériaux.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES           | LONGUEUR DE LA LAME EN MM |     | CODE BARRE    |
|--------|----------------------------|---------------------------|-----|---------------|
| 361330 | 2 LAMES POUR PVC ET MÉTAUX | 300                       | 650 | 3295073613302 |

SERPE À SOIE MANCHE CUIR ET CROCHET



Permet d'ébrancher, élaguer et défricher. Manche cuir avec crochet pour ceinture.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES LAME EN MM | LARGEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |     | CODE BARRE    |
|--------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----|---------------|
| 097612 | 280                         | 60                   | 400                   | 120          | 700 | 3295070976127 |

SERPE À SOIE MANCHE PLASTIQUE ET CROCHET



Permet d'ébrancher, élaguer et défricher. Manche plastique avec crochet pour ceinture.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES LAME EN MM | LARGEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |     | CODE BARRE    |
|--------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----|---------------|
| 097642 | 280                         | 60                   | 400                   | 120          | 700 | 3295070976424 |

SERPE MANCHE BI-MATIÈRE



Permet d'ébrancher, élaguer et défricher.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES LAME EN MM | LARGEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |     | CODE BARRE    |
|--------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----|---------------|
| 097652 | 280                         | 150                  | 420                   | 120          | 630 | 3295070976523 |

SERPE À SOIE SANS BEC



Permet de tailler les arbres.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES LAME EN MM | LARGEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |     | CODE BARRE    |
|--------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----|---------------|
| 096412 | 130                         | 105                  | 390                   | 150          | 700 | 3295070964124 |

SERPE À SOIE STANDARD



Permet d'ébrancher, élaguer et de fendre le petit bois.


| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES LAME EN MM | LARGEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |     | CODE BARRE    |
|--------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----|---------------|
| 096922 | 240                         | 90                   | 400                   | 150          | 700 | 3295070969228 |

SERPE À SOIE UNIVERSELLE




Permet d'élaguer, ébrancher et fendre du petit bois.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES LAME EN MM | LARGEUR TOTALE EN MM | LONGUEUR TOTALE EN MM | MANCHE EN MM |     | CODE BARRE    |
|--------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----|---------------|
| 099712 | 85 / 2 TAILLANTS            | 170                  | 390                   | 150          | 600 | 3295070997122 |



clip  
& Go

BALAI À GAZON FILS PLATS



Permet de rassembler l'herbe coupée, les feuilles mortes et les débris divers.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 556001 | 21 DENTS PLATES  | 600                                                                                 | <br>3295075560017 |

BALAI À GAZON FILS RONDS



Permet de ratisser feuilles, herbe coupée et débris végétaux sur tous types de terrain (pelouse, pied de haie, allée gravillonnée...).

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 555991 | 21 DENTS RONDES  | 600                                                                                 | <br>3295075559912 |

BALAI À GAZON PLASTIQUE



Permet de rassembler l'herbe coupée, les feuilles mortes et les débris divers.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES    |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 556011 | 20 DENTS PLASTIQUES | 290                                                                                   | <br>3295075560116 |

BROSSE DE JARDIN



Conçue pour l'entretien des terrasses ou trottoirs.

| RÉF    | LARGEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 556121 | 400           | 860                                                                                   | <br>3295075561212 |

CROC À FLEURS



Permet d'aérer et de griffer les petites surfaces.

| RÉF    | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM |     | CODE BARRE    |
|--------|---------------|---------------|-----|---------------|
| 556031 | 80            | 100           | 380 | 3295075560314 |

CUEILLE-FRUIITS



Permet de cueillir les fruits.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES Ø MM |     | CODE BARRE    |
|--------|-----------------------|-----|---------------|
| 556131 | 125                   | 360 | 3295075561311 |

DRESSE BORDURE



Permet de tailler droit et net le bord des pelouses et le contour des massifs.

| RÉF    | LARGEUR EN MM |     | CODE BARRE    |
|--------|---------------|-----|---------------|
| 556101 | 200           | 380 | 3295075561014 |

ÉMIETTEUR



Utilisé avant le semis ou le repiquage. Aère et ameublit la terre, ce qui favorise la croissance des plantes.

| RÉF    | LARGEUR EN MM |      | CODE BARRE    |
|--------|---------------|------|---------------|
| 556111 | 115           | 1110 | 3295075561113 |

FOURCHE À FLEURS



Permet d'aérer le sol des massifs et d'enlever les mauvaises herbes.

| RÉF    | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM |     | CODE BARRE    |
|--------|---------------|---------------|-----|---------------|
| 556021 | 80            | 25            | 380 | 3295075560215 |

GRATTOIR DE JARDIN



Permet de désherber en tirant.

| RÉF    | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM |     | CODE BARRE    |
|--------|---------------|---------------|-----|---------------|
| 556081 | 170           | 25            | 380 | 3295075560819 |

GRIFFE GRATTOIR



D'un côté, grâce à son grattoir, peut être utilisée comme une binette pour couper l'herbe au ras du sol, de l'autre, ses griffes lui servent à aérer le sol.

| RÉF    | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM |     | CODE BARRE    |
|--------|---------------|---------------|-----|---------------|
| 556091 | 130           | 135           | 430 | 3295075560918 |

GRIFFE PIOCHEUSE 3 DENTS



Permet de scarifier et aérer le sol sans abîmer les racines. Aussi utile pour arracher les mauvaises herbes.

| RÉF    | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM |     | CODE BARRE    |
|--------|---------------|---------------|-----|---------------|
| 556071 | 90            | 125           | 360 | 3295075560710 |



Les outils se montent sur un manche interchangeable en un simple "clip".  
**Outils facile à ranger : fini l'encombrement !**

# MINI GRATTOIR



Permet de désherber en tirant. Idéal pour les petites surfaces.

| RÉF    | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | POIDS | CODE BARRE      |
|--------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| 556161 | 80            | 25            | 322   | 3 295075 561618 |

# RÂTEAU 10 DENTS



Permet de nettoyer le jardin, recouvrir les semis ou encore égaliser et aplanir la terre.

| RÉF    | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | POIDS | CODE BARRE      |
|--------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| 556141 | 240           | 70            | 600   | 3 295075 561410 |

# RÂTEAU 14 DENTS



Permet de nettoyer le jardin, recouvrir les semis ou encore égaliser et aplanir la terre.

| RÉF    | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | POIDS | CODE BARRE      |
|--------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| 556051 | 350           | 70            | 600   | 3 295075 560512 |

# RATISSOIRE À TIRER



Permet d'aérer le sol et de désherber.

| RÉF    | LARGEUR EN MM | HAUTEUR EN MM | POIDS | CODE BARRE      |
|--------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| 556061 | 160           | 80            | 380   | 3 295075 560611 |

SCARIFICATEUR À ROUES



Permet de démousser ou dépailler un gazon au printemps et à l'automne.

| RÉF    | LARGEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 556151 | 515           | 800                                                                                 | <br>3295075561519 |


SERFOUETTE PANNE ET FOURCHE



La fourche aère la terre et la panne permet de sarcler entre les plants.

| RÉF    | PANNE EN MM | LONGUEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                           |
|--------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 556041 | 80          | 215            | 420                                                                                 | <br>3295075560413 |

PORTE-OUTILS MURAL



Idéal pour optimiser le rangement des outils (livré avec visserie).

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES                               | LARGEUR EN MM |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550990 | 1 RAIL DE FIXATION<br>+ 3 PORTE-OUTILS MOBILES | 500           | 465                                                                                   | <br>3 295075 509900 |


MANCHES CLIP & GO



Manches interchangeables.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161240 | BOIS             | 1400 X 28             | 640                                                                                   | <br>3 295071 612406 |
| 161250 | BOIS             | 1600 X 28             | 820                                                                                   | <br>3 295071 612505 |
| 201040 | ALUMINIUM        | 1500 X 28             | 400                                                                                   | <br>3 295072 010409 |





# Arroser

## DÉVIDOIR MURAL ORIENTABLE


Ce dévidoir mural permet d'enrouler et de dérouler avec un minimum d'effort le tuyau d'arrosage avant et après utilisation.



|                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE                          | 415200                                                                                               |
| GENCOD                             | <br>3295074152008 |
| CAPACITÉ                           | 60 M                                                                                                 |
| PASSAGE D'EAU                      | 20 X 27 - 3/4 DE POUCE                                                                               |
| TAMBOUR                            | Ø 400 MM AVEC 4 CAVALIERS                                                                            |
| RACCORD EN ENTRÉE                  | NEZ LAITON AUTOMATIQUE - PLATINE DE FIXATION                                                         |
| RACCORD EN SORTIE                  | RACCORD COUDÉ LAITON AUTOMATIQUE                                                                     |
| MODÈLE                             | LIVRÉ AVEC VISSERIE                                                                                  |
| EMBALLAGE CARTON <sup>EN MM</sup>  | CARTON 480 X 390 X 570                                                                               |
| NB / PALETTE                       | 32                                                                                                   |
| DIMENSION PALETTE <sup>EN MM</sup> | 1000 X 1200                                                                                          |
| UNITÉ DE VENTE                     | 1                                                                                                    |

## SUPPORT MURAL MÉTALLIQUE

Ce support permet d'enrouler le tuyau d'arrosage après utilisation.



|                                    |                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE                          | 415100                                                                                                 |
| GENCOD                             | <br>3295074151001 |
| CAPACITÉ                           | 60 M                                                                                                   |
| EMBALLAGE CARTON <sup>EN MM</sup>  | 1178 X 785 X 667                                                                                       |
| NB / PALETTE                       | 400                                                                                                    |
| DIMENSION PALETTE <sup>EN MM</sup> | 800 X 1200                                                                                             |
| UNITÉ DE VENTE                     | 10                                                                                                     |

## NOURRICE DE RACCORDEMENT AU ROBINET

Accessoire pour dévidoir.



|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE        | 414300                                                                                                 |
| GENCOD           | <br>3295074143006 |
| CARACTÉRISTIQUES | 2 RACCORDS RAPIDES PVC - 1,50 M DE TUYAU                                                               |

CHARIOT DÉVIDOIR 60 M TUBE Ø25 MM



Permet de transporter aisément le tuyau d'arrosage et le ranger sans l'abîmer.

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE                       | 415400                                                                                          |
| GENCOD                          |  3295074154002 |
| CAPACITÉ                        | 60 M Ø15 MM                                                                                     |
| Ø TUBE CHASSIS ET POIGNÉE EN MM | 25 X 1,20                                                                                       |
| PASSAGE D'EAU                   | 20 X 27 - 3/4 DE POUCE                                                                          |
| TAMBOUR                         | 4 CAVALIERS Ø 400 MM                                                                            |
| Ø ROUES EN MM                   | 135                                                                                             |
| MATIÈRE ROUE                    | MONOBLOC PVC                                                                                    |
| RACCORD EN ENTRÉE               | NEZ PVC                                                                                         |
| RACCORD EN SORTIE               | NEZ PVC                                                                                         |
| MODÈLE                          | LIVRÉ MONTÉ                                                                                     |
| EMBALLAGE                       | HOUSSE PLASTIQUE                                                                                |
| NB / PALETTE                    | 15                                                                                              |
| DIMENSION PALETTE EN MM         | 1000 X 1200                                                                                     |
| UNITÉ DE VENTE                  | 1                                                                                               |



CHARIOT DÉVIDOIR 85M TUBE Ø25 MM



Permet de transporter aisément le tuyau d'arrosage et le ranger sans l'abîmer.

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE                       | 415600                                                                                            |
| GENCOD                          |  3295074156006 |
| CAPACITÉ                        | 85 M Ø15 MM                                                                                       |
| Ø TUBE CHASSIS ET POIGNÉE EN MM | 25 X 1,20                                                                                         |
| PASSAGE D'EAU                   | 20 X 27 - 3/4 DE POUCE                                                                            |
| TAMBOUR                         | 4 CAVALIERS Ø 460 MM - PASSAGE D'EAU COL DE CYGNE                                                 |
| Ø ROUES EN MM                   | 180                                                                                               |
| MATIÈRE ROUE                    | MONOBLOC PVC                                                                                      |
| RACCORD EN ENTRÉE               | NEZ LAITON AUTOMATIQUE - RACCORD COUDÉ TOURNANT                                                   |
| RACCORD EN SORTIE               | NEZ LAITON AUTOMATIQUE                                                                            |
| POIGNÉE                         | POIGNÉE MOUSSE                                                                                    |
| MODÈLE                          | LIVRÉ MONTÉ                                                                                       |
| EMBALLAGE                       | HOUSSE PLASTIQUE                                                                                  |
| NB / PALETTE                    | 16                                                                                                |
| DIMENSION PALETTE EN MM         | 1000 X 1200                                                                                       |
| UNITÉ DE VENTE                  | 1                                                                                                 |

CHARIOT DÉVIDOIR 85M TUBE Ø25MM ÉQUIPÉ



Permet de transporter aisément le tuyau d'arrosage et le ranger sans l'abîmer.


|                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE                       | 415700                                                                                              |
| GENCOD                          |  3295074157003 |
| CAPACITÉ                        | 85 M Ø15 MM                                                                                         |
| Ø TUBE CHASSIS ET POIGNÉE EN MM | 25 X 1,20                                                                                           |
| PASSAGE D'EAU                   | 20 X 27 - 3/4 DE POUCE                                                                              |
| TAMBOUR                         | 4 CAVALIERS Ø 460 MM - PASSAGE D'EAU COL DE CYGNE                                                   |
| Ø ROUES EN MM                   | 180                                                                                                 |
| MATIÈRE ROUE                    | MONOBLOC PVC                                                                                        |
| RACCORD EN ENTRÉE               | RACCORD COUDÉ TOURNANT                                                                              |
| RACCORD EN SORTIE               | NEZ LAITON AUTOMATIQUE                                                                              |
| POIGNÉE                         | POIGNÉE MOUSSE                                                                                      |
| MODÈLE                          | ÉQUIPÉ 25 M TUYAU Ø15 MM AVEC RACCORDS ET LANCE PVC                                                 |
| EMBALLAGE                       | HOUSSE PLASTIQUE                                                                                    |
| NB / PALETTE                    | 16                                                                                                  |
| DIMENSION PALETTE EN MM         | 1000 X 1200                                                                                         |
| UNITÉ DE VENTE                  | 1                                                                                                   |

Permet de transporter aisément le tuyau d'arrosage et le ranger sans l'abîmer.



|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE                       | 415300                                                                                             |
| GENCOD                          | <br>3295074153005 |
| CAPACITÉ                        | 120 M Ø15 MM                                                                                       |
| Ø TUBE CHASSIS ET POIGNÉE EN MM | 25 X 1,50                                                                                          |
| PASSAGE D'EAU                   | 20 X 27 - 3/4 DE POUCE                                                                             |
| TAMBOUR                         | 2 TÔLES D'ENROULEMENT - Ø 460 MM                                                                   |
| Ø ROUES EN MM                   | 180                                                                                                |
| MATIÈRE ROUE                    | MONOBLOC PVC                                                                                       |
| RACCORD EN ENTRÉE               | RACCORD COUDÉ TOURNANT LAITON                                                                      |
| RACCORD EN SORTIE               | NEZ LAITON AUTOMATIQUE                                                                             |
| MODÈLE                          | PRÉ-ASSEMBLÉ                                                                                       |
| EMBALLAGE                       | CARTON 560 X 500 X 640                                                                             |
| NB / PALETTE                    | 12                                                                                                 |
| DIMENSION PALETTE EN MM         | 1000 X 1200                                                                                        |
| UNITÉ DE VENTE                  | 1                                                                                                  |





# Manches

## MANCHES BOIS GRANDS OUTILS



| RÉF      | DÉSIGNATION                                                  | DIMENSIONS EN MM | CODE BARRE                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 061010 | PELLE ET GRATTOIR - MANCHE DROIT                             | 1200 X 40        | <br>3295070610106   |
| 2 061210 | PELLE FORGÉE CREUSE                                          | 1350 X 40        | <br>3295070612100   |
| 3 061220 | PELLE POIGNÉE PLASTIQUE                                      | 850 X 40         | <br>3295070612209   |
| 160080   | BÈCHE ET LOUCHET POMME                                       | 1000 X 37        | <br>3295071600809   |
| 160090   | BÈCHE ET LOUCHET BÉQUILLE                                    | 900 X 38         | <br>3295071600908   |
| 160150   | LOUCHET PÉPINIÉRISTE TÔLE POMME                              | 800 X 40         | <br>3295071601509   |
| 160160   | LOUCHET PÉPINIÉRISTE TÔLE BÉQUILLE                           | 800 X 40         | <br>3295071601608   |
| 160210   | CROC PARIS - SERFOUETTE FORGÉE 38 CM - HOUE                  | 1100 X 42        | <br>3295071602100   |
| 160220   | CROC À BÈCHER ET PIOCHE DE CANTONNIER<br>CÈIL ROND           | 1000 X 46        | <br>3295071602209   |
| 160310   | SERFOUETTE FORGÉE 26 CM                                      | 1100 X 32        | <br>3295071603107   |
| 160330   | SERFOUETTE FORGÉE 30 ET 34 CM                                | 1100 X 35        | <br>3295071603305 |
| 160360   | FOURCHE À DOUILLE POIGNÉE PLASTIQUE                          | 1000 X 40        | <br>3295071603602 |
| 160410   | CROISSANT - FOURCHE À FOIN - FOURCHE À BALLE                 | 1500 X 38        | <br>3295071604104 |
| 160810   | FOURCHE À BÈCHER À FÉRULE POMME                              | 1000 X 32 X 27   | <br>3295071608102 |
| 4 160820 | FOURCHE À BÈCHER À FÉRULE BÉQUILLE                           | 920 X 32 X 27    | <br>3295071608201 |
| 5 160850 | FOURCHE À BÈCHER À DOUILLE POMME                             | 1000 X 37        | <br>3295071608508 |
| 6 160860 | FOURCHE À BÈCHER À DOUILLE BÉQUILLE                          | 900 X 40         | <br>3295071608607 |
| 7 160910 | FOURCHE À FUMIER À DOUILLE ET FOURCHE<br>À CAILLOUX          | 1350 X 40        | <br>3295071609109 |
| 160940   | CROC À FUMIER À DOUILLE - GRIFFE À REMBLAI<br>CROC DE JARDIN | 1350 X 38        | <br>3295071609406 |

| RÉF       | DÉSIGNATION                                          | DIMENSIONS EN MM | CODE BARRE                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 160970    | CROC À FUMIER À SOIE - CROC DE JARDIN À SOIE         | 1350 X 38        |  |
| 028730    | BALAI DE CANTONNIER                                  | 1400 X 28        |  |
| 160110    | BINETTE FORGÉE                                       | 1100 X 28        |  |
| 8 160130  | RÂTEAU FORGÉ - RATISSOIRE                            | 1500 X 28        |  |
| 9 160140  | BALAI À GAZON                                        | 1500 X 26        |  |
| 160200    | RÂTEAU PLASTIQUE 1,80 M                              | 1800 X 27        |  |
| 160380    | CUEILLE FRUITS                                       | 1800 X 28        |  |
| 160390    | SCARIFICATEUR À ROUES                                | 1500 X 32        |  |
| 160420    | BINETTE À ROSIER - RÂTEAU 10 DENTS - BALAIS ROCAILLE | 1200 X 25        |  |
| 10 161210 | BALAI À GAZON RAIDISSEUR                             | 1500 X 28        |  |

MANCHE BOIS PETITS OUTILS

| RÉF    | DÉSIGNATION                      | DIMENSIONS EN MM | CODE BARRE                                                                            |
|--------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 160190 | MANCHE OUTILS DE ROCAILLE FORGES | 400 X 32         |  |

MANCHES TRI-MATIÈRE

| RÉF       | DÉSIGNATION                    | DIMENSIONS EN MM | CODE BARRE                                                                            |
|-----------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 046100    | MASSE ET MERLIN                | 900 X 48 X 30,5  |  |
| 11 046130 | FOURCHE BÊCHE LOUCHET POMME    | -                |  |
| 12 046150 | FOURCHE BÊCHE LOUCHET BÉQUILLE | -                |  |
| 061350    | PIOCHE CEIL ROND               | 900 X 49         |  |
| 13 061390 | PELLE                          | -                |  |

| RÉF       | DÉSIGNATION                               | DIMENSIONS EN MM | CODE BARRE                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 125210 | MANCHE DROIT CREUX POUR CROC ET BÊCHE     | 1350 X 40        |  |
| 15 125220 | MANCHE CINTRÉ CREUX POUR FOURCHE ET PELLE | 1350 X 40        |  |
| 16 125230 | MANCHE DROIT CREUX POUR RÂTEAU            | 1500 X 28        |  |

MANCHES Bûcheronnage / Taillanderie

| RÉF       | DÉSIGNATION                     | DIMENSIONS EN MM  | CODE BARRE                                                                            |
|-----------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 045310    | HACHETTE À TÊTE                 | 390 X 39 X 27     |  |
| 045210    | MASSE ET MERLIN                 | 900 X 50 X 32     |  |
| 061310    | PIOCHE CEIL ROND ET TAILLE-PRÈS | 900 X 50          |  |
| 061410    | PIOCHE CEIL OVALE               | 900 X 56,5 X 36,5 |  |
| 125310    | HACHE FRANÇAISE 1,5 - 1,75 KG   | 900 X 57,5 X 33   |  |
| 125010    | HACHE CANADIENNE                | 900 X 63,5 X 10,5 |  |
| 17 125900 | HACHETTE DE MÉNAGE 800 GR       | 380 X 43,5 X 12,5 |  |
| 125910    | HACHE ALLEMANDE 1,25 KG         | 700               |  |
| 18 125920 | HACHE ALLEMANDE 1,6 KG          | 800               |  |
| 125930    | HACHETTE DE MÉNAGE 600 GR       | 360               |  |
| 125800    | SERPE À SOIE SUR CARTE          | 150 X 29          |  |
| 20 202520 | FAUCILLE SUR CARTE              | 140 X 24          |  |

MANCHES CLIP & GO



Manches interchangeables.

| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES | LONGUEUR MANCHE EN MM |  | CODE BARRE                                                                                             |
|--------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161240 | BOIS             | 1400 X 28             | 640                                                                                 | <br>3 295071 612406 |
| 161250 | BOIS             | 1600 X 28             | 820                                                                                 | <br>3 295071 612505 |
| 201040 | ALUMINIUM        | 1500 X 28             | 400                                                                                 | <br>3 295072 010409 |

MANCHE TELESCOPIQUE



| RÉF    | CARACTÉRISTIQUES              | DIMENSIONS EN MM                             | CODE BARRE                                                                                               |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160190 | MANCHE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM | NON DÉMULTIPLIÉ : 1330<br>DÉMULTIPLIÉ : 2450 | <br>3 295071 513000 |



Index

A

Affûteur ..... 78  
Anneau faux..... 76

B

Balai à gazon bi-matière fils plats ..... 49  
Balai à gazon bi-matière fils ronds ..... 49  
Balai à gazon extensible ..... 49  
Balai à gazon bi-matière fils plats ..... 49  
Balai à gazon fils ronds ..... 50  
Balai à gazon fils plats..... 97  
Balai à gazon fils ronds ..... 97  
Balai à gazon plastique ..... 97  
Balai à gazon professionnel fil rond..... 50  
Balai à gazon raidisseur fil plat ..... 50  
Balai de haie..... 50  
Balai de rocaille..... 55  
Balai ergonomique ..... 51  
Balai fil plat ..... 64  
Balai plastique rectangulaire..... 51  
Bêche aératrice ..... 45  
Bêche à rebords ..... 17  
Bêche dame ..... 55  
Bêche ouest..... 17  
Bêche senlis..... 18  
Binette à fleurs..... 55  
Binette à rosier..... 35  
Binette lame acier..... 35  
Binette nanterre 80 mm ..... 64  
Binette parisienne forgée ..... 35  
Brass compost..... 45  
Butteur rayonneur ..... 30

C

Chariot dévidoir 60 m tube ø25 mm ..... 106  
Chariot dévidoir 85m tube ø25mm équipé..... 107  
Chariot dévidoir (modèle 85 m)..... 109  
Chariot dévidoir professionnel 120m ..... 108  
Chariot dévidoir tube ø25 ..... 106  
Chariot porte-bûches renforcé ..... 85  
Cisaille à gazon ..... 78  
Cisaille haie ..... 78  
Coffin à pierre à faux ..... 76  
Coin à bois ..... 85  
Coin aluminium..... 85  
Coin d'abatage plastique ..... 85  
Coin éclateur ..... 86  
Cordeau de jardin ..... 45  
Coupe-ronces ..... 92  
Couteau à dalle ..... 60  
Couteau à tondeuse..... 60  
Couteau campagnou ..... 79  
Couteau désherbeur ..... 69  
Couteau désherbeur acier trempé ..... 60  
Croc à bêcher à douille renversée 4 dents triang. .... 25  
Croc à bêcher à douille renversée léger 4 dents triang. .... 25  
Croc à fleurs..... 98  
Croc à fleurs à soie..... 56  
Croc à fumier à douille 4 dents..... 25  
Croc à fumier à douille épaules carrées 5 dents..... 26

Croc à fumier à soie 4 dents ..... 26  
Croc à fumier épaules carrées 6 dents..... 26  
Croc de jardin à douille 4 dents triang. .... 26  
Croc forgé 3 dents..... 58  
Croc paris 2 dents (plates à bout carré)..... 27  
Croc paris 3 dents (plates à bout carré)..... 27  
Croc sans crête à douille 4 dents triang. .... 27  
Croissant courant ..... 92  
Croissant courant à croche ..... 92  
Cueille-fruits..... 45  
Cueille-fruits..... 98  
Cultivateur 3 dents fixes..... 30  
Cultivateur 5 dents amovibles..... 30

D

Désherbeur couteau de pelouse ..... 36  
Désherbeur d'allées..... 36  
Désherbeur de massifs..... 36  
Désherbeur de voirie..... 36  
Désherbeur manuel..... 52  
Dévidoir mural orientable ..... 101  
Dresse bordure..... 98  
Dresse bordure soudé ..... 51

E

Ébrancheur forgé branches aluminium..... 79  
Échenilloir..... 79  
Élagueur deux tranchants..... 93  
Émietteur..... 98  
Enclume à faux ..... 76  
Ensemble fauchon + manche..... 73  
Ensemble faux + manche ..... 73  
Épinette ..... 80

F

Fauchon à broussaille demi-large..... 73  
Faucille à broussaille coudée ..... 74  
Faucille à broussaille droite ..... 74  
Faucille à herbe..... 74  
Faucille à herbe de jardin..... 75  
Faucillon à bois ..... 93  
Faux à herbe demi-large à talon ..... 75  
Faux à herbe demi-large sans talon..... 75  
Férule et capuchon ..... 76  
Fourche à balle à douille 3 dents 23 cm..... 40  
Fourche à bêcher à douille 4 dents triang. 27 cm..... 18  
Fourche à bêcher à douille 4 dents triang. 30 cm..... 19  
Fourche à bêcher à douille 4 dents triang. nantes ..... 19  
Fourche à bêcher à douille 4 dents triang. pro ..... 19  
Fourche à bêcher à soie 4 dents triang. 27 ..... 20  
Fourche à bêcher dame à soie..... 56  
Fourche à betteraves à douille 6 dents avec boule 36 cm ..... 40  
Fourche à bulbes 3 dents ..... 61  
Fourche à cailloux à douille 9 dents 35 cm..... 41  
Fourche à charger à douille 4 dents 40 cm ..... 41  
Fourche à faner à douille 3 dents 30 cm..... 41  
Fourche à fleurs ..... 99

Fourche à foin à douille 3 dents 30 cm ..... 42  
Fourche à fumier à douille 4 dents 30 cm ..... 42  
Fourche à fumier à douille 5 dents 30 cm ..... 42  
Fourche à fumier à douille épaules carrées 4 dents 32 cm..... 43  
Fourche à fumier à douille épaules carrées 4 dents 35 cm..... 43  
Fourche à fumier à soie 4 dents 30cm..... 43  
Fourche à huitre à douille 9 dents 30 cm ..... 43  
Fourche à maïs à douille épaules carrées 5 dents 32 cm ..... 44  
Fourche à maïs à douille épaules carrées 6 dents 32 cm ..... 44  
Fourche à pomme de terre à douille 9 dents avec boule 35 cm... 40  
Fourche à rosier à soie..... 56

G

Gouge à asperges 57 cm ..... 46  
Gouge à asperges pro 70 cm ..... 46  
Grattoir à douille ..... 31  
Grattoir de jardin ..... 99  
Greffoir..... 80  
Griffe 3 dents..... 61  
Griffe 3 dents spatulées ..... 31  
Griffe 4 dents..... 61  
Griffe 5 dents..... 69  
Griffe à fleurs 5 dents..... 64  
Griffe à remblai 4 dents ..... 15  
Griffe cultivateur rotative..... 29  
Griffe-grattoir..... 31  
Griffe grattoir ..... 99  
Griffe piocheuse 3 dents ..... 31, 65  
Griffe piocheuse 3 dents ..... 103  
Griffe rocaille rotative..... 67

H

Hache allemande din ..... 89  
Hachette à tête ..... 87  
Hache française œil ovale ..... 89  
Hachette de ménage..... 89  
Houe à défricher ..... 28  
Houe lorraine à œil triangulaire..... 28  
Houe réunion ..... 28  
Houe rocaille ..... 58  
Houe standard ..... 29

I

Incinérateur galvanisé..... 46

L

Louchet nord poli..... 21  
Louchet pépiniériste..... 21  
Louchet senlis poli ..... 22  
Louchet vosges pointu poli..... 22

M

Machette lame droite ..... 80  
Manches..... 77  
Manches bois grands outils..... 111  
Manche bois petits outils ..... 112

Manches bûcheronnage / taillanderie ..... 113  
Manches Clip & Go..... 102, 114  
Manches résine ..... 113  
Manche télescopique ..... 114  
Manches tri-matière..... 112  
Marteau à faux ..... 77  
Masse à taillant ..... 87  
Masse couple..... 87  
Merlin à bec ..... 89  
Merlin douille conique..... 90  
Mini croc à rosier ..... 32  
Mini grattoir..... 32  
Mini grattoir..... 101

N

Nettoyeur de rocaille ..... 56, 61  
Nourrice de raccordement au robinet..... 104

P

Panier de récolte..... 46  
Pelle alsace à rebord ..... 9  
Pelle aluminium top light ..... 9  
Pelle à neige..... 9  
Pelle à neige alpine ..... 9  
Pelle à neige duralumin..... 10  
Pelle angers..... 10  
Pelle angoulême..... 10  
Pelle à poussière..... 10  
Pelle auto duralumin..... 11  
Pelle auto pliante..... 9  
Pelle-bêche de jardin ..... 22  
Pelle bordeaux à douille ..... 11  
Pelle carrée col de cygne ..... 12  
Pelle de jardin ..... 67  
Pelle fibre de verre multi-usage ..... 12  
Pelle forgée creuse ..... 12  
Pelle-pioche articulée ..... 13  
Pelle ronde col de cygne..... 13  
Pic-bine..... 37  
Pierre à faux..... 77  
Pince à déchets à gachette ..... 52  
Pioche à hache œil rond..... 15  
Pioche de cantonnier œil rond ..... 15  
Pioche de terrassier œil ovale ..... 16  
Pioche de terrassier œil rond..... 16  
Plantoir ..... 65  
Plantoir à bulbe articulé zingué ..... 67  
Plantoir à bulbe gradué laqué..... 65  
Plantoir tout acier..... 68  
Poignée bois manche faux ..... 77  
Porte-outils mural ..... 102  
Poussoir aluminium ..... 13  
Poussoir à neige polypropylène..... 14  
Poussoir polypro ergonomique..... 14

R

Racloir écurie ..... 44  
Racloir tôle douille emboutie ..... 44  
Ramasse noix ..... 47  
Ramasse noisettes & olives ..... 47  
Range bûches ..... 90  
Râteau ..... 99  
Râteau ..... 69  
Râteau 10 dents ..... 101  
Râteau 14 dents ..... 101  
Râteau à douille ..... 57  
Râteau à gazon ..... 52  
Râteau à gazon droit ..... 52  
Râteau à gazon plastique ..... 53  
Râteau de balcon 5 dents ..... 65  
Râteau de culture ..... 38  
Râteau douille forgée dents courbes ..... 38  
Râteau douille forgée dents droites ..... 39  
Râteau douille soudée dents courbes ..... 39  
Râteau douille soudée dents droites ..... 39  
Râteau forgé 5 dents ..... 59  
Râteau scarificateur ..... 53  
Râteau sillonneur 5 socs réglables ..... 52  
Ratissoire à pousser soudée ..... 37  
Ratissoire à tirer ..... 101  
Ratissoire à tirer soudée ..... 36  
Ratissoire universelle forgée ..... 36  
Rouleau à gazon ..... 53  
Rouleau à gazon aérateur ..... 53

S

Scarificateur à roues ..... 102  
Scarificateur à roues ..... 53  
Scie à bûches ..... 94  
Scie couteau de jardinier ..... 81  
Scie de jardin ..... 94  
Scie pliante ..... 81  
Sécateur à élaguer ..... 81  
Sécateur forgé lame interchangeable ..... 82  
Sécateur forgé manche bi-matière ..... 83  
Sécateur forgé monobloc ..... 82  
Serfouette à fleurs panne et fourche ..... 66  
Serfouette à fleurs panne et langue ..... 66  
Serfouette à vigne dents plates ..... 32  
Serfouette forgée panne et fourche ..... 33, 58  
Serfouette forgée panne et langue ..... 33, 59  
Serfouette panne et fourche ..... 57  
Serfouette panne et fourche ..... 102  
Serfouette panne et langue ..... 57  
Serfouette panne et langue ..... 70  
Serpe à soie manche cuir et crochet ..... 94  
Serpe à soie manche plastique et crochet ..... 94  
Serpe à soie sans bec ..... 95  
Serpe à soie standard ..... 95  
Serpe à soie universelle ..... 95  
Serpe manche bi-matière ..... 95  
Serpette ..... 83  
Support mural métallique ..... 105

T

Tarière ..... 46  
Traineau à neige ..... 14  
Tranche à planter ..... 29  
Transplantoir ..... 66  
Transplantoir ..... 70  
Transplantoir à soie forgée ..... 62  
Transplantoir étroit et gradué ..... 62  
Transplantoir tout acier ..... 68  
Ratissoire à tirer ..... 101  
Ratissoire à tirer soudée ..... 37  
Ratissoire universelle forgée ..... 37  
Rouleau à gazon ..... 53  
Rouleau à gazon aérateur ..... 53

- 
- 
- Site de production
  - Plateforme logistique



**revex**



**DEPUIS 1810**

**COMMERCIAL FRANCE NORD**

04 76 93 73 81

**COMMERCIAL FRANCE SUD**

04 76 93 73 80

**COMMERCIAL FRANCE EST**

04 76 93 73 83

**COMMERCIAL ESPAGNE / PORTUGAL**

+34 (0) 650 357 430

**REVEX**

Parc d'Activité Bièvre Dauphine  
214 rue Eugène Perrin  
38690 COLOMBE

FAX 04 76 93 72 03

contact@revex.fr - [www.revex.fr](http://www.revex.fr)