


MERCIER

Manches et Outils



MANCHES

Bois / Fibre / Divers bois

OUTILS DE BÂTIMENT








BROSSERIE

OUTILS DE JARDIN

PIQUETS / SIGNALISATIONS

BARRIÈRES TP / SÉCUR®

MATÉRIEL DE CHANTIER



MANCHE PELLE DROIT 100...1083



MANCHE PIOCHE ŒIL ROND 110...114



MANCHE PIOCHE ŒIL OVALE 117 • 118



MANCHE PELLE COURBE 119



MANCHE PELLE COURBE "SAVOIE" 119S



MANCHE MASSE ŒIL OVALE 120 • 122



MANCHE MASSE ŒIL RECTANGULAIRE 124 • 128



MANCHE COFFREUR 129 • 130 • 131



MANCHE MASSETTE CONIQUE 132



MANCHE MASSETTE CYLINDRIQUE 134



MANCHE HACHETTE 142



MANCHE BALAI CANTONNIER 135/1...136/3



MANCHE BALAI COCO 138...140D



MANCHE BALAI MÉNAGE DOUILLE + ATTACHE 141NV • 141V



138 D 141 NV 24 mm



DÉSIGNATION	LONGUEUR en cm	DIAMÈTRE à la douille / mm	ESSENCE	CODE
PELLE DROIT	110	40	Bois dur	● 102
	110	40	Frêne	104
	120	40	Bois dur	106
	120	40	Frêne	1063
	130	40	Bois dur	108
	130	40	Frêne	1083
	110	40	T.P. (2e choix)	100
PIOCHE ŒIL ROND	90	50	Bois dur	● 112
	90	50	Frêne	113
	100	50	Bois dur	114
	90	50	T.P. (2e choix)	110
PIOCHE ŒIL OVALE	90	60 x 40	Bois dur	117
	100	60 x 40	Bois dur	118
PELLE COURBE	130	40	Frêne	119
Pelle courbe "S"	130	40	Frêne	119S
MASSE ŒIL OVALE	90	48 x 31 TYPE REVEK	Frêne	120R
	90	52 x 31 TYPE LEBORNE	Frêne	● 120L
	90	48 x 31	Hickory	122R
	90	52 x 31	Hickory	122L
MASSE ŒIL RECT.	90	45 x 30	Frêne	124
	100	50 x 35	Frêne	128
COFFREUR	40	39 x 29	Frêne	129
	40	39 x 29	Hickory	130
	45	43 x 33	Frêne	131
MASSETTE CONIQUE	26	40 x 28	Frêne	132
Massette cylind.	26	32 x 22	Frêne	134
HACHETTE	35	35 x 25	Frêne	142
BALAI CANTONNIER	130	28	Pin	135/1
	130	28	Bois dur	135/2
	140	28	Pin	135/3
	140	28	Bois dur	135/4
	150	28	Pin	● 136
	150	28	Bois dur	137
	180	28	Bois dur	136/3
BALAI COCO	120	24	Pin	138
Balai coco + douille	120	24	Pin	● 138 D
Balai coco	130	24	Pin	140
Balai coco + douille	130	24	Pin	140 D
BALAI MÉNAGE (naturel)	125	24	Pin	141 NV
Balai ménage (verni)	125	24	Pin	141 V

RÂTEAU FORGÉ
DENTS CINTRÉES
EMMANCHÉ BOIS
page 12



FOURCHE À BÊCHER
EMMANCHÉE FIBRE
page 12



MANCHE FOURCHE À FUMIER **200NP • 200P**



36 mm

MANCHE FOURCHE À FOIN **202NP • 206P**



36 mm

MANCHE FOURCHE À BÊCHER **208NP • 208P**



40 mm

MANCHE FOURCHE À CAILLOUX **210NP • 210P**



40 mm

MANCHE BÊCHE POMME **212**



40 mm

MANCHE BÊCHE BÉQUILLE **214**



40 mm

MANCHE LOUCHET **216**



40 mm

MANCHE HOUE **218 • 219 • 220**



40 mm

45 mm

MANCHE BINETTE **222 • 223**



32 mm

MANCHE CROC **224 • 226**



40 mm

PELLE RONDE
EMMANCHÉE BOIS
page 7



P : Percé • NP : Non Percé

DÉSIGNATION	LONGUEUR en cm	DIAMÈTRE à la douille / mm	ESSENCE	CODE
FOURCHE À FUMIER	130	36	Frêne	200 NP
	130	36	Frêne	200 P
FOURCHE À FOIN	130	36	Frêne	202 NP
	130	36	Frêne	202 P
	150	36	Frêne	204 NP
	150	36	Frêne	204 P
	180	36	Frêne	206 NP
	180	36	Frêne	206 P
FOURCHE À BÊCHER	100	40	Frêne	208 NP
	100	40	Frêne	208 P
FOURCHE À CAILLOUX	130	40	Bois dur	210 NP
	130	40	Bois dur	210 P
BÊCHE POMME	100	40	Bois dur	212
BÊCHE BÉQUILLE	90	40	Bois dur	214
LOUCHET	100	40	Bois dur	216
HOUE	110	40	Bois dur	218
	130	40	Bois dur	219
	110	45	Bois dur	220
BINETTE	100	32	Bois dur	222
	120	32	Bois dur	223
CROC	150	40	Bois dur	224
	180	40	Bois dur	226

MANCHES AGRICULTURE

MANCHE BALAI GAZON 227...229



MANCHE RÂTEAU 230...232/1



MANCHE SERFOUETTE 238...241



MANCHE CYLINDRIQUE 242...246



MANCHE HACHE CËIL OVALE 248...256



MANCHE HACHE CANADIENNE 250



MANCHE HACHETTE CANADIENNE 254



MANCHE BÊCHE POIGNÉE PLASTIQUE 258



P : Percé • NP : Non Percé

DÉSIGNATION	LONGUEUR en cm	DIAMÈTRE à la douille / mm	ESSENCE	CODE
BALAI GAZON	130	24	Pin	227
	150	24	Pin	228
	150	24	Bois dur	229
RÂTEAU	130	28	Pin	230
	130	28	Bois dur	231
	140	28	Bois dur	230/3
	150	28	Pin	232
	150	28	Bois dur	233
	160	28	Pin	234
	160	28	Bois dur	235
SERFOUETTE	180	28	Pin	236
	180	28	Bois dur	237
	150	31	Bois dur	232/1
	100	32	Bois dur	238
CYLINDRIQUE	110	32	Bois dur	239
	110	35	Bois dur	240
	130	35	Bois dur	241
	2,00 m	40	Bois dur	242
HACHE CËIL OVALE	2,50 m	29	Bois dur	243
	3,00 m	40	Bois dur	244
	4,00 m	40	Bois dur	246
	90	60 x 35	Frêne	248
HACHE CANADIENNE	90	55 x 35	Frêne	256
	90	68 x 28	Frêne	250
BÊCHE P. PLASTIQUE	40	47 x 20	Frêne	254
	75	38	Bois dur	258

MANCHES MÉCANIQUES

MANCHE LIME 300...318



MANCHE MARTEAU RIVOIR GALBE CËIL OVALE 364...366...368...370



MANCHE MARTEAU RIVOIR CËIL OVALE 320...330



MANCHE MARTEAU MENUISIER 340...342...344...346



MANCHE SERPE 412



DÉSIGNATION	LONGUEUR en cm	DIAMÈTRE à la douille / mm	ESSENCE	CODE
MANCHE LIME	10	12	Bois dur	300
	10	14	Bois dur	302
	11	16	Bois dur	304
	11	18	Bois dur	306
	12	20	Bois dur	308
	12	22	Bois dur	310
	13	24	Bois dur	312
	13	26	Bois dur	314
	14	28	Bois dur	316
	14	30	Bois dur	318
MARTEAU R.O.OV.	25	20 x 09	Bois dur	364
	30	26 x 12	Bois dur	366
	35	32 x 15	Bois dur	368
	40	34 x 16	Bois dur	370
	25	23 x 17	Frêne	320
MARTEAU R.O.OV.	30	26 x 20	Frêne	322
	35	31 x 21	Frêne	324
	40	33 x 23	Frêne	326
	45	35 x 25	Frêne	328
	50	37 x 27	Frêne	330
MARTEAU MENUISIER	28	19 x 09	Frêne	340
	30	22 x 11	Frêne	342
	32	24 x 12	Frêne	344
	35	27 x 14	Frêne	346
MANCHE SERPE	15	26	Frêne	412

CHEVALET PLIANT

405...408

TRÉTEAU PLIANT

415...418


RACLETTE À GOUDRON

409 • 410

TALOCHE

95030


MAILLET DE MENUISIER

424


SEAU BOIS

95035

RÂTEAU À FANER

420


BATTE DE ZINGUEUR

426

PRÉSENTOIR BOIS

4390


BROUETTE EN BOIS

400...404



DÉSIGNATION	HxL en cm	SECTION en mm	ESSENCE	CODE
TRÉTEAU PLIANT	75 x 75	40 x 20	Pin	415
	75 x 75	40 x 20	Hêtre	416
	75 x 75	45 x 22	Frêne	417
	80 x 80	48 x 24	Hêtre	418
	80 x 80	55 x 30	Frêne	418
CHEVALET PLIANT	Hauteur 75 cm hêtre 2 branches			405
	Hauteur 90 cm hêtre 2 branches			406
	Hauteur 90 cm hêtre 3 branches			408
RACLETTE À GOUDRON - PLANCHE BISEAUTÉE	54 x 7 x 1,5 cm. Petit Modèle			4090
	54 x 7 x 1,5 cm. Petit Modèle. Emm.bois 1,50 m			409
	57 x 10 x 2,5 cm. Grand Modèle			4100
	57 x 10 x 2,5 cm. Gd Modèle. Emm.bois 1,50 m			410
SEAU BOIS pour asphalte 11 litres - Anse métal 6 mm	Diamètre : Haut 310 mm - Bas 210 mm. Epaisseur bois : 24 mm			95035
TALOCHE BOIS	28 x 13 x 4,5 cm			95030
BATTE DE ZINGUEUR	Longueur 40 cm 70 x 50 mm.			426
MAILLET DE MENUISIER	165 x 105 x 70 mm. Hêtre			424
PRÉSENTOIR BOIS	100 x 60 x 80 cm. 16 casiers			4390
BROUETTE EN BOIS POUR ENFANT. Roue bois cerclée	Longueur 1m, largeur 35 cm, H. 35 cm			400
BROUETTE EN BOIS GRAND MODÈLE. Roue bois cerclée	Long 1m 50 : Larg. 55 cm H. 55 cm. Côtés démontables			402
	Roue bois cerclée seule, grand modèle.			404
RÂTEAU À FANER	14 dents, longueur 1,60 m, bois dur			420

GAMME TRIMAX

Manche design ergonomique Tri-matière :

- Noyau en fibre de verre • Incassable



MANCHE PELLE DROIT FIBRE DE VERRE TRIMAX 440



MANCHE PIOCHE FIBRE DE VERRE TRIMAX 442



MANCHE MASSE FIBRE DE VERRE TRIMAX 444



MANCHE COFFREUR FIBRE DE VERRE TRIMAX 446



MANCHE MASSETTE FIBRE DE VERRE TRIMAX 448



DÉSIGNATION	LONGUEUR en cm	DIAMÈTRE à la douille / mm	ESSENCE	CODE
PELLE DROIT	110	40	Tri-matière	440
PIOCHE CÊIL ROND	90	49	Tri-matière	442
MASSE, MERLIN, HACHE, PIOCHE CÊIL OVALE	90	50 x 34	Tri-matière	444
MARTEAU COFFREUR, HACHETTE	37	39 x 29	Tri-matière	446
MASSETTE CONIQUE	26	40 x 28	Tri-matière	448

MANCHES FIBRE

MANCHE BALAI CANTONNIER FIBRE DE VERRE 820



MANCHE RÂTEAU FIBRE DE VERRE 825



MANCHE PELLE / FOURCHE DROIT FIBRE DE VERRE 805



MANCHE PELLE / FOURCHE CINTRÉ FIBRE DE VERRE 810



MANCHE BÊCHE POMME FIBRE DE VERRE 449P



MANCHE BÊCHE BÉQUILLE FIBRE DE VERRE 449B



DÉSIGNATION	LONGUEUR en cm	DIAMÈTRE à la douille / mm	ESSENCE	CODE
BALAI CANTONNIER	150	28	Fibre Verre	820
RÂTEAU	150	28	Fibre Verre	825
BÊCHE POMME	105	38	Fibre Verre	449P
BÊCHE BÉQUILLE	90	38	Fibre Verre	449B
PELLE / FOURCHE DROIT	140	40	Fibre Verre	805
PELLE / FOURCHE CINTRÉ	130	40	Fibre Verre	810

PELLE RONDE À REBORD..... 450R



COMPOSITION DE BOX À LA DEMANDE



PELLE RONDE..... 4501...4527



PELLE CARRÉE TREMPÉE..... 453... 453/1



PELLE PLASTIQUE..... 45572



PELLE INCENDIE 4518



PELLE DE TRANCHÉE 4539/ 45396



PELLE ALSACE 4538...45386



PELLE À NEIGE..... 4556...45769



POUSOIR À NEIGE..... 45582



DÉSIGNATION	MANCHE	CODE
PELLE RONDE TP 27 cm col de cygne		4501
	Bois dur 1,10 m	45016
PELLE RONDE TREMPÉE 25 cm col de cygne		451
	Bois dur 1,10 m	4516
	Trimax 1,10 m	4517
PELLE RONDE TREMPÉE 27 cm col de cygne		450
	Bois dur 1,10 m	4506
	Trimax 1,10 m	4507
PELLE RONDE TREMPÉE 27 cm à rebord		450R
PELLE RONDE TREMPÉE 29 cm col de cygne		452
	Bois dur 1,10 m	4526
	Trimax 1,10 m	4527
PELLE DE TRANCHÉE 21 cm col de cygne		4539
	Bois dur 1,10 m	45396
PELLE CARRÉE TREMPÉE 25 cm col de cygne		453
	Bois 1,10 m	4536
	Trimax 1,10 m	4537
PELLE CARRÉE TREMPÉE 27 cm col de cygne		453/1
PELLE ALSACE 27 cm col de cygne		4538
	Bois 1,30 m courbe	45386
PELLE À NEIGE ALUMINIUM 33 cm	Bois 1,20 m	4556
	Fibre de Verre 1,30 m	4557
	Bois 0,75 m	45569
	Poignée plastique	
PELLE À NEIGE ULTRA ALUMINIUM 37 cm	Bois dur 1,20 m	4576
	Fibre de verre 1,30 m	4577
	Bois dur 0,75 m	45769
	Poignée plastique	
POUSOIR À NEIGE aluminium 46 x 37 cm	Bois 1,30 m	45582
PELLE PLASTIQUE 37 x 41 cm	Bois 1,30 m	45572
PELLE INCENDIE 25 cm rouge	Bois 0,75 m	4518
Manche Rouge, poignée plastique		

MASSE COUPLE 464...478**PIOCHE DE TERRASSIER** 4541...4547**MASSETTE CONIQUE** 4581...4722**MARTEAU DE COFFREUR** 456 • 470

Bout aimanté !

GRIFFE À REMBLAI 680 • 6806

Manche recommandé Code 108

PINCE À TALON 620**BARRE À MINE** 600 • 603**PINCE À DÉCOFFRER** 610 • 614**GRIFFE DE FERRAILLEUR** 630 • 635**RÂTEAU RACLOIR FORGÉ** 751 • 753R

DÉSIGNATION	MANCHE	CODE
MASSE COUPLE 3 KG		464
	Bois 0,90 m	463
	Trimax 0,90 m	474
MASSE COUPLE 4 kg		466
	Bois 0,90 m	• 465
	Trimax 0,90 m	476
MASSE COUPLE 5 kg		468
	Bois 0,90 m	467
	Trimax 0,90 m	478
PIOCHE DE TERRASSIER 2 kg Oeil rond		4541
	Bois 0,90 m	45416
	Trimax 0,90 m	45417
PIOCHE DE TERRASSIER 2,5 kg Oeil rond		454
	Bois 0,90 m	• 4546
	Trimax 0,90 m	4547
MARTEAU DE COFFREUR 700 Gr + AIMANT	Bois 40 cm	• 456
	Trimax 37,5 cm	470
MASSETTE CONIQUE 1 KG	Bois 26 cm	4581
	Trimax 26 cm	4721
MASSETTE CONIQUE 1,250 KG	Bois 26 cm	• 458
	Trimax 26 cm	472
MASSETTE CONIQUE 1,5 KG	Bois 26 cm	4582
	Trimax 26 cm	4722
RÂTEAU FORGÉ 14 DENTS DROITES		751
	Bois 1,50 m	7516
	Fibre de Verre 1,50 m	7517
RÂTEAU FORGÉ 16 DENTS DROITES		753
	Bois 1,50 m	• 7536
	Fibre de verre 1,50 m	• 7537
RÂTEAU À BITUME FORGÉ 16 DENTS DROITES		753 R
BARRE À MINE	1,25 m x 25 mm	600
	1,50 m x 25 mm	• 601
	1,75 m x 28 mm	602
	2,00 m x 28 mm	603
PINCE À TALON renforcée, octogonale 10 kg	1,50 m x 28 mm	620
PINCE À DÉCOFFRER	50 cm x 16 mm	610
	60 cm x 18 mm	611
	70 cm x 18 mm	612
	80 cm x 18 mm	613
	100 cm x 18 mm	614
GRIFFE DE FERRAILLEUR	6 x 8	630
	8 x 10	631
	10 x 12	632
	12 x 14	633
	14 x 16	634
	18 x 20	635
GRIFFE À REMBLAI 4 DENTS 30 CM		680
	Bois 1,30 m	6806

GRATTOIR LAME 670 • 6706



Manche recommandé Code 102

DAME CARRÉE 469 • 4697



Manche recommandé Code 102-440

ÉPANDÉUR À BÉTON 6605 • 6606



RACLOIR DE CANTONNIER 650 • 6526



Manche recommandé
Code 233

CISEAU À BRIQUE 689...690



CISEAU RÉAFFUTABLE 6225...6240



PARE-COUP CAOUTCHOUC 699




BROCHE RÉAFFUTABLE 6025...6040



HACHETTE DE PLÂTRIER 460 • 4607



CHEVILLETTE FORGÉE/TREMPÉE
..... 640...645



Ø12 mm



TRUELLE RONDE ET CARRÉE 40520...40316



DÉSIGNATION	MANCHE	CODE
HACHETTE DE PLÂTRIER 600 GR.	Bois 40 cm	460
	Trimax 37,5 cm	4607
GRATTOIR lame acier 30 cm		670
	Bois 1,10 m	6706
RACLOIR DE CANTONNIER 35 cm		650
	Bois 1,50 m	6506
		652
	Bois 1,50 m	6526
ÉPANDÉUR À BÉTON 50 cm	Métal 1,50 m	6605
	Bois 1,50 m	6606
DAME carrée 4.5 kg		469
	Bois 1,10 m	4696
	Fibre 1,10 m	4697
CISEAU À BRIQUE 5 cm		689
	7 cm	690
CISEAU RÉAFFUTABLE Ø 16 mm, à tête 25 cm		6225
	Ø 16 mm, à tête 30 cm	6230
	Ø 16 mm, à tête 35 cm	6235
	Ø 16 mm, à tête 40 cm	6240
BROCHE RÉAFFUTABLE Ø 16 mm, à tête 25 cm		6025
	Ø 16 mm, à tête 30 cm	6030
	Ø 16 mm, à tête 35 cm	6035
	Ø 16 mm, à tête 40 cm	6040
PARE-COUP CAOUTCHOUC Ø 16 mm		699
CHEVILLETTE RONDE 25 cm. Ø 12 mm		640
	30 cm. Ø 12 mm	641
CHEVILLETTE CARRÉE 25 cm. Ø 12 mm		642
	30 cm. Ø 12 mm	643
CHEVILLETTE OCTOGONALE 25 cm. Ø 12 mm		644
	30 cm. Ø 12 mm	645
TRUELLE RONDE 20 mm		40520
	22 mm	40522
TRUELLE CARRÉE 20 mm		40620
	22 mm	40622
TRUELLE LANGUE DE CHAT 16 mm		40316

BALAIS GAMME ÉCOLOGIQUE

**inarrachable, incassable, anti-écrasement des fibres,
Balayage plus fin et plus efficace !**

Nos balais évoluent pour la **protection de la planète** et pour une **meilleure efficacité**.
Nous proposons des douilles PVC à haute résistance en remplacement des douilles métalliques.

BALAI COCO ÉVOLUTION 29 CM

841

Monture en polypropylène recyclable
avec douille à vis intégrée



Manche recommandé code 138D - 140D

BALAI COCO ÉVOLUTION 60 CM DOUILLE RÉSINE

8411

Manche
recommandé
Code 136 - 137



**NOUVELLE GAMME
ÉCOLOGIQUE EN FIBRES**



ULTRA RÉSISTANT !

DOUILLE À VIS INTÉGRÉE

*Balayage mixte intérieur/extérieur,
permet de balayer au contact de l'eau.*



INCONVÉNIENT DU POIL COCO NATUREL

BALAYAGE MOYEN
ÉCRASEMENT RAPIDE DE LA FIBRE
Forte rétention des salissures (non hygiénique)



**LES AVANTAGES
de la
DOUILLE RÉSINE**

- Ultra résistant
- Plus écologique : Il est fabriqué en France avec de la matière première recyclée.
- Résine de synthèse haute résistance : ne casse pas, douille en un seul bloc.
- Ne rouille pas
- Emmanchage conique évitant l'ajout d'un clou

BALAI CANTONNIER DOUILLE RÉSINE

840



Manche recommandé
code 136 - 137

BALAI CANTONNIER 60 CM DOUILLE RÉSINE

8408



Manche recommandé
code 136 - 137

BALAI CANTONNIER 840M • 84082


Manche recommandé
Code 136 - 137

BALAI COCO 29 CM 8402


Manche recommandé
Code 138D - 140D

BALAI BRUYÈRE FIL VERT SYNTHÉTIQUE 8401


Manche
recommandé
Code 136 - 137

BALAI PAILLE DE RIZ 5 FILS 842

BALAI PIASSAVA 8409

BALAI MIQUET 846


Manche
recommandé
Code 138D - 140D

BALAI CANTONNIER 31 CM FIBRE BLANCHE 843

LAVEPONT POLYPROPYLÈNE 847

BROSSE POLYPROPYLÈNE 19 CM 849

BALAYETTE 8415 • 8414

PELLE À POUSSIÈRE ZINGUÉE 848

RACLETTE SOL NOIRE 45/60/75 cm 84545...84575

RACLETTE INDUSTRIELLE ROUGE 45/60/75 cm 84545R...84575R

RACLETTE INDUSTRIELLE 70/100 cm 85070/85100

Manche
recommandé
Code 136 - 137

RACLETTE MONTURE BOIS 845


Manche
recommandé
Code 138 - 140

DÉSIGNATION	CODE
BALAI CANTONNIER 31 cm. PVC rouge douille Résine	• 840
31 cm PVC rouge douille métal	840M
40 cm PVC rouge douille métal	855
60 cm PVC rouge douille Résine	8408
80 cm PVC rouge douille métal	84081
100 cm PVC rouge douille métal	84082
BALAI CANTONNIER 31 cm Piassava douille métal	8409
BALAI CANTONNIER 31 cm fibre blanche dur/ résiste température douille métal	843
BALAI COCO 29 cm trou de 23 mm	8402
BALAI COCO Évolution 29 cm monture et douille intégrée polypropylène	• 841
BALAI COCO Évolution monture bois, 60 cm douille Résine	8411
80 cm douille métal	8412
100 cm douille métal	8413
BALAYETTE COCO manche long	8415
manche court	8414
BALAI PAILLE de riz 5 fils	842
RACLETTE MONTURE BOIS mousse noire 44 cm	845
BALAI MIQUET bassine piassava rouge noir	846
LAVEPONT polypropylène douille vis blanc. 22 cm	847
PELLE À POUSSIÈRE zinguée manche bois	848
BROSSE POLYPROPYLÈNE poil blanc. 19 cm	849
BALAI BRUYÈRE fil vert synthétique	8401
RACLETTE SOL monture métal mousse noire 45 cm	84545
monture métal mousse noire 60 cm	84560
monture métal mousse noire 75 cm	84575
RACLETTE INDUSTRIELLE monture métal caoutchouc rouge 45 cm	84545R
monture métal caoutchouc rouge 60 cm	84560R
monture métal caoutchouc rouge 75 cm	84575R
RACLETTE INDUSTRIELLE monture bois mousse noire 70 cm	85070
monture bois mousse noire 100 cm	85100

BÈCHE SENLIS À REBORD
7106P... 7107B**FOURCHE À BÈCHER**
7306P... 7307B**CROC À BÈCHER**... 7806 • 7807**FOURCHE À FUMIER**... 7706 • 7707**FOURCHE À FOIN**... 7726 • 7727**HOUE**... 7406**BALAI GAZON**... 700... 7407**BALAI À FEUILLES LARGE 60 CM**
8546 • 8547**RÂTEAU FORGÉ DENTS CINTRÉES**
750... 7527**RÂTEAU À GAZON**... 7566 • 7567**FOURCHE À CAILLOUX**
7716 • 7717**CROC À FUMIER**
7856 • 7857

DÉSIGNATION	MANCHE	CODE
BÈCHE SENLIS À REBORD 28 cm	Bois dur pomme 1 m	7106P
	Bois dur béquille 0,90 m	7106B
	Fibre de Verre pomme 1 m	7107P
	Fibre de Verre béquille 0,90 m	7107B
FOURCHE À BÈCHER 30 cm	Bois dur pomme 1 m	7306P
4 dents cintrées	Bois dur béquille 0,90 m	7306B
	Fibre de Verre pomme 1 m	7307P
	Fibre de Verre béquille 0,90 m	7307B
FOURCHE À FUMIER 4 dents	Bois 1,30 m cintré	7706
	Fibre de Verre 1,30 m cintré	7707
FOURCHE À CAILLOUX 9 dents	Bois 1,30 m cintré	7716
	Fibre de Verre 1,30 m cintré	7717
FOURCHE À FOIN 3 dents	Bois 1,30 m cintré	7726
	Fibre de Verre 1,30 m cintré	7727
CROC À BÈCHER 4 dents	Bois 1,50 m droit	7806
	Fibre de Verre 1,50 m droit	7807
CROC À FUMIER 4 dents	Bois 1,50 m droit	7856
	Fibre de Verre 1,50 m droit	7857
BALAI À FEUILLES 27 dents PLASTIQUE	Bois 1,50 m	8546
	Fibre de Verre 1,50 m	8547
BALAI GAZON 22 dents FIL PLAT	Bois 1,30 m	700
	Fibre de Verre 1,50 m	7007
BALAI GAZON 22 dents FIL ROND	Bois 1,30 m	704
	Fibre de Verre 1,50 m	7047
RÂTEAU forgé 14 dents cintrées		750
	Bois 1,50 m	7506
	Fibre de Verre 1,50 m	7507
RÂTEAU forgé 16 dents cintrées		752
	Bois 1,50 m	7526
	Fibre de Verre 1,50 m	7527
RÂTEAU à gazon 32 dents cintrées	Bois 1,50 m	7566
	Fibre de Verre 1,50 m	7567
HOUE forgée 14 cm	Bois dur 1 m	7406

SERFOUETTE PANNE ET FOURCHE 7656



SERFOUETTE PANNE ET LANGUE 7606



GRIFFE PIOCHEUSE 7926 • 7927



GRATTOIR DE JARDIN 7906 • 7907



SCARIFICATEUR 7946 • 7947



BINETTE 7206



TRANSPLANTOIR ACIER 883 **PLANTOIR À BULBE** 8410



GRIFFE 881



PLANTOIR ACIER 8400



FOURCHE À FLEURS 839



RÂTEAU À MAIN 754



COIN 501...503



SERPE ITALIENNE 530



HACHE 5206 • 5207



MERLIN 480 • 491




HACHETTE 5106 • 5107




DÉSIGNATION	MANCHE	CODE
SERFOUETTE forgée panne et langue	Bois dur 1 m	7606
SERFOUETTE forgée panne et fourche	Bois dur 1 m	7656
GRIFFE piocheuse 3 dents	Bois 1,30 m	7926
3 dents	Fibre de Verre 1,50 m	7927
GRATTOIR DE JARDIN lame 16 cm	Bois 1,30 m	7906
lame 16 cm	Fibre de Verre 1,50 m	7907
SCARIFICATEUR 32 dents	Bois 1,50 m	7946
32 dents	Fibre de Verre 1,50 m	7947
BINETTE forgée. 16 cm	Bois dur 1 m	7206
TRANSPLANTOIR acier		883
PLANTOIR à bulbe		8410
GRIFFE acier 5 dents		881
PLANTOIR acier		8400
FOURCHE à fleurs 3 dents	Manche bois	839
RÂTEAU à main 6 dents	Manche bois	754
COIN 1 kg	Tête polie	501
2 kg	Tête polie	502
2,5 kg	Tête polie	503
SERPE italienne 26 cm	Manche cuir	530
HACHE 1,5 kg. Oeil ovale	Bois 0,90 m	5206
1,5 kg. Oeil ovale	Trimax 0,90 m	5207
MERLIN 2,5 Kg	Bois 0,90 m	480
2,5 Kg	Trimax 0,90 m	491
HACHETTE à tête 600 gr, œil ovale	Bois 40 cm	5106
à tête 600 gr, œil ovale	Trimax 37,5 cm	5107

PIQUET JALON 604



NIVELETTE ACIER 609




FILET DE SÉCURITÉ 616 • 6162




**PIQUET FER
PORTE
LANTERNE
P.15**

K5B SIMPLE FACE 6151



K5B DOUBLE FACE 6152



DÉSIGNATION	CODE
PIQUET JALON Emboîtable 1 m / 22 mm, rouge/blanc	604
NIVELETTE Acier. 1 m - lot de 3 pièces	609
K5B Simple Face. 1,10 m - Plaque 375 x 150 x 1,0 mm - 3 rivets	6151
Double Face. 1,10 m - Plaque 375 x 150 x 1,0 mm - 3 rivets	6152
FILET DE SÉCURITÉ Orange	616
FILET DE SÉCURITÉ Vert	6162
Rouleau de 50 m x 1,00 m (100 gr/m²) HDPE polyéthylène de haute densité / Traité UV / 100 % vierge	

PIQUET DE CHANTIER 4280...438

PEINTURE
POSSIBLE
SUR DEMANDE



PIQUET BOIS D'ANCRAGE 427



DÉSIGNATION	LONGUEUR en mètre	SECTION carré / mm	CODE
PIQUETS bois hêtre/chêne	0,50	30 x 30	4280
	0,75	30 x 30	• 432
	1,00	30 x 30	434
	0,50	40 x 40	4320
	0,75	40 x 40	436
	1,00	40 x 40	438
PIQUETS BOIS D'ANCRAGE bois hêtre/chêne (Autres longueurs et sections possibles)	0,40	60 x 80	427

EMBOUT DE SÉCURITÉ POUR PIQUETS DE CHANTIER

EMB01



S'adapte sur les piquets
du diamètre 12 à 20 mm

605E

606E



SÉCURISEZ VOTRE CHANTIER !

Notre embout de sécurité s'adapte facilement
sur tous types de piquets en métal, porte lanterne, fer à béton.


- Un meilleur maintien du piquet métal lors de la pénétration dans le sol
- Un grand confort pour la protection des mains
 - Évite les risques de perforation
- La matière en polypropylène prévient les risques électriques
- Un meilleur repérage sur la zone pour encore plus de sécurité




Produit recyclable • Traité anti-UV

Résiste aux intempéries • Prévient les risques électriques*

PIQUET FER PORTE LANterne 605 • 606



PIQUET D'IMPLANTATION 607 • 608



DÉSIGNATION	LONGUEUR en mètre	DIAMÈTRE en mm	CODE
PIQUET FER (Autres longueurs et diamètres - 16/18/20 mm possibles)	1 m	14 mm	605
PIQUET PORTE LANterne	1,30 m	14 mm	606
PIQUET FER Embout de sécurité Polypropylène rouge	1 m	14 mm	605E
PIQUET PORTE LANterne Embout de sécurité Polypropylène rouge	1,30 m	14 mm	606E
EMBOUT DE SÉCURITÉ Polypropylène rouge			EMB01
PIQUET FER SÉCURITÉ Tête Forgée	1,00 m	14 mm	605T
PIQUET D'IMPLANTATION acier plein	1,50 m	20 mm	607
COULISSEAU fer + clé			608
FER À BÉTON 2 côtés droit	1,20 m	10 mm	978
	1,20 m	12 mm	980
	1,50 m	12 mm	981
	1,50 m	20 mm	982

PIQUET FER SÉCURITÉ 605T

- > Sécurité
- > Solidité
- > Visibilité
- > Nouveauté



Peinture rouge
sur 15 cm

FER À BÉTON 978...982



Autres
sections et
longueurs
possibles



• Articles en fortes rotations

Passez votre commande par mail : commandes.mercier@orange.fr

**NOTRE USINE EST CAPABLE DE FABRIQUER
EN MOINS D'UNE SEMAINE PLUS DE 1300 PIÈCES**



- Nous possédons un stock permanent de tubes équivalents à 10 000 pièces.
- Colisage adaptable au besoin du client.
- Tout type de RAL disponible avec un minimum de quantité faible demandée.
- Un stock permanent de produits finis prêts à être livrés.
- Finition découpe laser avec bureau d'études.



PRODUIT PERSONNALISÉ

**STOCK PERMANENT / PRODUCTION EXPRESS
RAPIDITÉ DE LIVRAISON**



- Assurer la sécurité sur les chantiers
- Valoriser votre société sur les chantiers
- Participer à la communication de votre société
- Éviter les vols contrairement aux barrières neutres

**Personnalisez
avec votre logo !**



**Personnalisez
votre couleur !**



RACK RANGEMENT..... RACK64/128



**Facilite le rangement
et le déplacement
des barrières.**

Prise de fourche.

Anneaux d'élingage par grue.

**Barres d'extrémités
anti-chutes verrouillables.**

Livré non monté.

DÉSIGNATION

RACK RANGEMENT 64 BARRIÈRES

Dimensions (L x l x H) 2200 X 1000 X 1200 mm - Poids 102 Kg

RACK RANGEMENT 128 BARRIÈRES

Dimensions (L x l x H) 2200 X 1000 X 2300 mm - Poids 152 Kg


CODE

RACK64


RACK128

Passez votre commande par mail : commandes.mercier@orange.fr


BARRIÈRE DE CHANTIER..... 950 • 952



BARRIÈRE DE CHANTIER..... 948




BARRIÈRE DE CHANTIER PLAQUE CENTRALE +PASSAGE DE MAIN



EN OPTION
nous pouvons
vous proposer
les barrières
de chantier
avec des
bandes
blanches rétro-
réfléchissantes

BARRIÈRE DE CHANTIER PLAQUE CENTRALE



PONT PIÉTON ALU..... 959



BARRIÈRE DE VOIRIE GALVA - 14 BARREAUX..... 955



Châssis acier recouvert d'une tôle aluminium armée anti-dérapante rivetée.

- Peinture époxy polyester anti UV
- Dimensions : Long. 2,00 m / Larg. 1,00 m / Haut. 1,05 m.
 - Hauteur pliée : 120 mm.
- Hauteur garde-corps depuis la plateforme : 1,00 m.
- Poids total : 35 kg.
- Classe de charge : 200 kg/m².
- Charge maximale d'utilisation : 400 kg.

DÉSIGNATION		CODE
BARRIÈRE DE CHANTIER	Long.1,00 m / Haut. 1,00 m Rouge - 4 bandes blanches Tube acier Ø.25 mm - Plaque inscription 165 x200 mm	948
BARRIÈRE DE CHANTIER	Long.1,50 m / Haut. 1,00 m Rouge - 5 bandes blanches Tube acier Ø.25 mm - Plaque inscription 165 x 330 mm	950
BARRIÈRE DE CHANTIER	Long.1,50 m / Haut. 1,00 m Rouge - 5 bandes blanches Tube acier Ø.28 mm - Plaque inscription 165 x 330 mm	952
POINTE DE FIXATION	100 x 52 mm Plaque acier forme U - 1 Pointe acier Ø8 mm	954
PONT PIÉTON ALU	Long. 2,00 m / Larg. 1,00 m / Haut. 1,05 m	959
BARRIÈRE DE VOIRIE GALVA	14 barreaux Long. 2,00 m / Haut. 1,10 m	955

Passez votre commande par mail : commandes.mercier@orange.fr


**BARRIÈRE
sécur**

SÉCURISER ET SIGNALISER LES CHANTIERS

Quand la sécurité devient une obligation, **Barrière Sécur®** est l'alliée de vos chantiers. Dotée d'une grille de sécurité soudée anti-chute et de pointes de fixations au sol, **Barrière Sécur®** devient une priorité pour garantir la sécurité de vos zones de travaux.

BARRIÈRE-SÉCUR 150

950SECUR



BARRIÈRE-SÉCUR 100

948SECUR




POINTE DE FIXATION

954



Sécurisez votre chantier avec des barrières stables à l'aide du Clou de fixation. Avec sa pointe de fixation en option, la **Barrière Sécur®** se dote d'une grande stabilité face aux intempéries.



Emplacements pour insérer le clou de fixation sur le pied.



DÉSIGNATION	CODE
BARRIÈRE-SÉCUR 150  Long. 1,50 m / Haut. 1,00 m - Tube acier Ø25 mm Grille de sécurité 26x10 cm - fil Ø3.5 mm Plaque inscription 165 x 330 mm - Rouge - 4 bandes blanches	950secur
BARRIÈRE-SÉCUR 100  Long. 1,00 m / Haut. 1,00 m - Tube acier Ø25 mm Grille de sécurité 26 x 10 cm - fil Ø3.5 mm Plaque inscription 165 x 200 mm - Rouge - 4 bandes blanches	948secur
POINTE DE FIXATION 100 x 52 mm Plaque acier forme U - 1 Pointe acier Ø8 mm	954



LES AVANTAGES DE LA BARRIÈRE SÉCUR®

**BARRIÈRE
sécur**


- Grille de sécurité évitant de passer à travers
- Tube horizontal (garde au sol) rabaissé à 15 cm
- Fixation du pied dans le sol avec la pointe de fixation
- 4 bandes blanches
- 2 accroches extérieures

Les chantiers temporaires comportent de nombreux risques, pour les travailleurs mais aussi et surtout pour les riverains (enfants, handicapés...). La profondeur d'un trou ou d'une tranchée, la présence de câble électrique ou de piquets métal par exemple sont autant d'éléments de danger à l'intérieur du chantier.

La **BARRIÈRE SÉCUR®** permet d'anticiper les risques avec son grillage de protection et sa pointe de fixation qui permet de prévenir les imprévus et participe à la sécurité et à la bonne circulation à l'extérieur de la zone de travail.

LA PERSONNALISATION DE LA BARRIÈRE SÉCUR® (découpe laser et/ou couleur) permet de :

- Assurer la SÉCURITÉ sur les chantiers
- VALORISER votre société
- Participer à la COMMUNICATION de votre société
- Éviter les VOLS par rapport aux barrières neutres



TRÉTEAU DE MAÇON **960-965**


DÉSIGNATION	CODE
TRÉTEAU DE MAÇON Pied fixe 1,20m / 2,19m - Ø42	960
Pied Pivotant 1,20m / 2,19m - Ø42	965

GARDE-CORPS **966**


DÉSIGNATION	CODE
GARDE-CORPS 600x310 mm	966

U DE COFFRAGE **6075**


DÉSIGNATION	CODE
U DE COFFRAGE métal 600x310 mm	6075

BARBECUE DE CHANTIER **BBQ**


DÉSIGNATION	CODE
BARBECUE de chantier 700x320x850 mm - avec grille rotative	BBQ

DIABLE GRILLE FIXE 2 TUBES **940**


DÉSIGNATION	CODE
DIABLE GRILLE FIXE 2 TUBES Roues gonflables 110x38 mm	940
DIABLE GRILLE MOBILE 2 TUBES Roues gonflables 110x38 mm	945

DIABLE GRILLE MOBILE 2 TUBES **945**

ENROULEUR 40 M **905** **ENROULEUR 25 M** **900**

3 G 2,5 mm²
H07RNF

3 G 2,5 mm²
H07RNF

RALLONGE 10 M **901**

3 G 1,5 mm²
H07RNF

DÉSIGNATION	CODE
ENROULEUR 25 m 3 G 2,5 mm ² - H07RNF	900
40 m 3 G 2,5 mm ² - H07RNF	905
RALLONGE 10 m 3 G 1,5 mm ² - H07RNF	901

MERCIER

Manches et Outils

Depuis 47 ans, la société MERCIER vend des manches d'outils en bois et fibre de verre tri-matière.

Avec plus de 1.5 million de manches d'outils vendus par an et fort de son expérience, la société MERCIER développe également une large gamme d'outils performants pour chaque corporation.

Avec son nouvel outil de production pour la fabrication de barrières TP et de matériel de chantier, la société MERCIER renforce son développement afin de mieux répondre à vos demandes.



Cachet revendeur

ZAC DE L'ORME ROND
RUE DE PÉRIGNY - 77170 SERVON
TÉL. : 01 60 62 37 60 - FAX : 01 60 62 37 69
commandes.mercier@orange.fr

manches.mercier.free.fr